

ပထမအကြိမ်သတ်မှတ်ခဲ့သော မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၅၀)နှင့်ရောင်းချသည့်ဈေးနှုန်း

စဉ်	မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း	မြန်မာဘာသာ		အင်္ဂလိပ်	
		စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း
၁	MMS 1:2018 စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃၉	၅၀၆၀၀	၃၄	၃၀၀၀၀
၂	MMS FIP/WHO 961:2011 ကောင်းမွန်သောဆေးဝါးရောင်းချမှုကျင့်စဉ်အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများအသင်းချုပ်တို့၏ ပူးတွဲလမ်းညွှန်ချက်များ -ဆေးဝါးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	-	-	၁၄	၂၀၀၀၀
၃	MMS CODEX STAN 36:1981 အမြန်အေးခဲထားသောဆူးတောင်ပါငါးများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (ကလီစာထုတ်ပြီး/ ကလီစာပါ)	၉	၉၆၀၀	၅	၃၀၀၀
၄	MMS CODEX STAN 190 :1995 အမြန်အေးခဲထားသောငါးအသားလွှာများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၀	၁၀၀၀၀	၇	၆၀၀၀
၅	MMS CODEX STAN 92:1981 အမြန်အေးခဲထားသောပုစွန်များ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၀	၁၀၀၀၀	၈	၆၀၀၀
၆	MMS CODEX STAN 198 :1995 မြန်မာ့ဆန်စံချိန်စံညွှန်း	၁၀	၁၀၀၀၀	၆	၃၀၀၀
၇	MMS CODEX STAN 171 :1989 ပဲစေ့အမျိုးအစား(အချို့)အတွက် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၆	၅၄၀၀	၃	၃၀၀၀
၈	MMS ISO 22715: 2006 အလှူကုန်ပစ္စည်းများ- ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရေးသားရိုက်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း	၈	၁၈၂၀၀	၅	၁၀၀၀၀

၉	MMS ISO 15747 : 2010 သွေးကြောသွင်းဆေးရည်များထည့်ရန်အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ်ဘူးများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂၀	၃၃၀၀၀	၁၄	၂၀၀၀၀
၁၀	MMS ISO 6410-1 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၁) ယေဘုယျ ရေးဆွဲခြင်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၁	၁၉၄၀၀	၇	၁၅၀၀၀
၁၁	MMS ISO 6410-2 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ-ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ-အပိုင်း(၂)ဝက်အူရစ်ပါသော ဖြည့်သွင်း အစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၆	၁၂၄၀၀	၅	၁၀၀၀၀
၁၂	MMS ISO 6410-3 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ-ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၃)ရိုးရှင်း လွယ်ကူအောင်ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၄	၁၁၆၀၀	၃	၁၀၀၀၀
၁၃	MMS ISO 5408: 2009 ဝက်အူရစ်များ - ဝေါဟာရဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃၇	၄၉၈၀၀	၄၀	၃၅၀၀၀
၁၄	MMS ISO 16528-1:2007 ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားခံအိုးများ- အပိုင်း(၁)စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂၈	၄၁၂၀၀	၁၈	၂၀၀၀၀
၁၅	MMS ISO 16528-2: 2007 ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားခံအိုးများ - အပိုင်း(၂)- ISO 16528-1 ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံရန်လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၇	၁၅၀၀၀
၁၆	MMS ISO 1072:1975 ပကတိသစ်(Solid wood)ပါကေး - အထွေထွေသွင်ပြင်လက္ခဏာများဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၁	၁၉၄၀၀	၆	၁၀၀၀၀

၁၇	MMS ISO8903:1994 ရွက်ကြွေသစ်မျိုးသစ်ခွဲသား - အခြေခံအရွယ်အစားများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂	၁၀၈၀၀	၁	၁၀၀၀၀
၁၈	MMS ISO 8904:1990 ရွက်ကြွေသစ်မျိုးသစ်ခွဲသားများ-အရွယ်အစားများ- တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂	၁၀၈၀၀	၁	၁၀၀၀၀
၁၉	MMS ISO 4471: 1982 သစ်- မျိုးတူသစ်ပင်အုပ်စုအတွင်း သစ်သား၏ ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် နမူနာသစ်ပင်နှင့် သစ်လုံးများ နမူနာကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၁	၁၉၄၀၀	၇	၁၅၀၀၀
၂၀	MMS ISO 3129:1975 သစ် - ရုပ်ပိုင်းနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအတွက် နမူနာကောက်ယူခြင်း နည်းလမ်းများနှင့် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၄	၁၀၀၀၀
၂၁	MMS ISO 8375:2009 သစ်သားထည်များ- ကော်ကပ်သစ်သား -ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာစူးစမ်း တွက်ချက်ခြင်းအတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၂၈	၃၀၀၀၀
၂၂	MMS ISO 50001:2011 စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- အသုံးပြုနိုင်သည့်လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည့် လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၄၀	၅၁၀၀၀	၂၂	၂၅၀၀၀
၃၈	MMS ISO 9162 : 2013- ရေနံထုတ်ကုန်များ - လောင်စာ (အဆင့် စ) - ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များ၏ သတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၆	၁၂၄၀၀	၆	၁၀၀၀၀
၃၉	MMS ISO 506:1992 သဘာဝဧရာဘာစေးရည်၊ ဧရာဘာအနှစ်- အငွေ့ပြန်နိုင်သော ဖက်တီးအက်စစ် ကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၄	၁၀၀၀၀

၄၀	MMS ISO 127:2012 ဝေရာဘာ၊ သဘာဝဝေရာဘာစေးရည်အနှစ် - ပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒြေဆိုဒ် ကိန်း တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၁၀	၁၅၀၀၀
၄၁	MMS ISO 247:2006 ဝေရာဘာ - ပြာအဖြစ်ကျန်ရှိမှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း			၃	၁၀၀၀၀
၄၂	MMS ISO 706:2004 ဝေရာဘာစေးရည် - အခဲဒြပ်ထုပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (ဇကာဖြင့်စစ်ပြီး ကျန်ရစ်သောအကြွင်းအကျန်)			၇	၁၅၀၀၀
၄၃	MMS ISO 1802:1992 သဘာဝဝေရာဘာစေးရည်အနှစ် - ဘိုရစ်အက်ဆစ်ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၂	၁၀၀၀၀
၄၄	MMS ISO 2930: 2009 ဝေရာဘာ၊ သဘာဝဝေရာဘာစိမ်း- ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ခံနိုင်ရည်ညွှန်းကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၇	၁၅၀၀၀
၄၅	MMS ISO 248-1: 2011 ဝေရာဘာ၊ အစိမ်း - အငွေ့ပြန်နိုင်သောဒြပ်ပစ္စည်းပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း- အပိုင်း (၁) ကြိတ်စက်အပူ အသုံးပြုသောနည်းလမ်းနှင့် အလုံပိတ်မီးဖိုအသုံးပြုသော နည်းလမ်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၁၃	၂၀၀၀၀
၄၆	MMS ISO 4660: 2011 ဝေရာဘာ၊ သဘာဝဝေရာဘာစိမ်း - အရောင်ညွှန်းကိန်းစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၆	၁၀၀၀၀
၄၇	MMS ISO 2007: 2007 ဝေရာဘာ၊ ကန့်ရောစပ်ထားခြင်းမရှိသော -ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်း - ရက်ပစ်ဒ်-ပလပ်စတီမီတာနည်းလမ်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၃	၁၀၀၀၀

၄၈	MMS ISO 1656: 2014 ဧရာဘာ၊ သဘာဝဧရာဘာ၊ နှင့် ဧရာဘာစေးရည်၊ သဘာဝ - နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၁၉	၂၅၀၀၀
၄၉	MMS ITU-T G 652 : 2009 ဆင်ဂယ်လ်မုဒ်ဖန်ရှင်နှင့် ကေဘယ်ကြိုး၏လက္ခဏာရပ်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၁၆	၂၀၀၀၀
၅၀	MMS ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း			၂၉	၃၀၀၀၀