

ပထမအကြိမ်သတ်မှတ်ခဲ့သောမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၅၀)နှင့်ရောင်းချသည့်ဈေးနှုန်း

စဉ်	မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း	အင်္ဂလိပ်		မြန်မာဘာသာ		စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာ ဈေးနှုန်း
		စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	
၁	MMS 1:2018 စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂၈	၃၀၀၀၀	၃၉	၆၁၂၀၀	၈၀၀
၂	MMS FIP /WHO 961:2011 ကောင်းမွန်သော ဆေးဝါးရောင်းချမှု ကျင့်စဉ်အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးဝါးများ အသင်းချုပ်တို့၏ ပူးတွဲလမ်းညွှန်ချက်များ -ဆေးဝါးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု များ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၄	၉၀၀၀	၂၃	၂၇၄၀၀	၈၀၀
၃	MMS CODEX STAN 36:1981 အမြန်အေးခဲထားသောဆူးတောင်ပါငါးများ၏ မြန်မာစံချိန် စံညွှန်း (ကလီစာထုတ်ပြီး/ ကလီစာပါ)	၅	၃၀၀၀	၁၀	၁၁၀၀၀	၈၀၀
၄	MMS CODEX STAN 190 :1995 အမြန်အေးခဲထားသောငါးအသားလွှာများ၏ မြန်မာစံချိန် စံညွှန်း	၅	၃၀၀၀	၁၀	၁၁၀၀၀	၈၀၀
၅	MMS CODEX STAN 92:1981 အမြန်အေးခဲထားသောပုစွန်များ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၅	၃၀၀၀	၁၀	၁၁၀၀၀	၈၀၀
၆	MMS CODEX STAN 198 :1995 မြန်မာ့ဆန်စံချိန်စံညွှန်း	၆	၃၀၀၀	၉	၁၀၂၀၀	၈၀၀
၇	MMS CODEX STAN 171 :1989 ပဲစေ့အမျိုးအစား(အချို့)အတွက် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃	၃၀၀၀	၆	၇၈၀၀	၈၀၀
၈	MMS ISO 22715: 2006 အလှကုန်ပစ္စည်းများ- ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရေးသားရိုက်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၅	၁၀၀၀၀	၈	၁၆၄၀၀	၈၀၀
၉	MMS ISO 15747 : 2010 သွေးကြောသွင်းဆေးရည်များထည့်ရန်အသုံးပြုသည့်ပလတ်စတစ်ဘူးများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၄	၂၀၀၀၀	၂၁	၃၆၈၀၀	၈၀၀

စဉ်	မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း	အင်္ဂလိပ်		မြန်မာဘာသာ		စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာ ဈေးနှုန်း
		စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	
၁၀	MMS ISO 6410-1 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၁) ယေဘုယျ ရေးဆွဲခြင်းများဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း	၇	၁၅၀၀၀	၁၁	၂၃၈၀၀	၈၀၀
၁၁	MMS ISO 6410-2 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၂)ဝက်အူရစ်ပါသော ဖြည့်သွင်းအစိတ်အပိုင်းများ ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၅	၁၀၀၀၀	၆	၁၄၈၀၀	၈၀၀
၁၂	MMS ISO 6410-3 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသောအစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၃) ရိုးရှင်းလွယ်ကူအောင်ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃	၁၀၀၀၀	၄	၁၃၂၀၀	၈၀၀
၁၃	MMS ISO 5408: 2009 ဝက်အူရစ်များ - ဝေါဟာရဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃၉	၃၅၀၀၀	၃၇	၆၄၆၀၀	၈၀၀
၁၄	MMS ISO 16528-1:2007 ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားခံအိုးများ- အပိုင်း(၁) စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၈	၂၀၀၀၀	၂၈	၄၂၄၀၀	၈၀၀
၁၅	MMS ISO 16528-2: 2007 ဘွိုင်လာနှင့် ဖိအားခံအိုးများ - အပိုင်း(၂)- ISO 16528-1 ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မှီရန်လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၇	၁၅၀၀၀			
၁၆	MMS ISO 1072:1975 ပကတိသစ်(Solid wood)ပါကေး - အထွေထွေ သွင်ပြင်လက္ခဏာ များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၆	၁၀၀၀၀	၁၁	၁၈၈၀၀	၈၀၀
၁၇	MMS ISO 8903:1994 ရွက်ကြောသစ်မျိုးသစ်ခွဲသား - အခြေခံအရွယ်အစားများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁	၁၀၀၀၀	၂	၁၁၆၀၀	၈၀၀
၁၈	MMS ISO 8904:1990 ရွက်ကြောသစ်မျိုးသစ်ခွဲသားများ- အရွယ်အစားများ- တိုင်းတာခြင်း နည်းလမ်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁	၁၀၀၀၀	၂	၁၁၆၀၀	၈၀၀

စဉ်	မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း	အင်္ဂလိပ်		မြန်မာဘာသာ		စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာ ဈေးနှုန်း
		စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	
၁၉	MMS ISO 4471: 1982 သစ်- မျိုးတူသစ်ပင်အုပ်စုအတွင်း သစ်သား၏ ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် နမူနာသစ်ပင်နှင့် သစ်လုံးများ နမူနာကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၇	၁၅၀၀၀	၁၀	၂၃၀၀၀	၈၀၀
၂၀	MMS ISO 3129:1975 သစ် - ရုပ်ပိုင်းနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအတွက် နမူနာကောက်ယူခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၄	၁၀၀၀၀			
၂၁	MMS ISO 8375:2009 သစ်သားထည်များ- ကော်ကပ်သစ်သား -ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂၈	၃၀၀၀၀			
၂၂	MMS ISO 50001:2011 စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- အသုံးပြုနိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည့် လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂၂	၂၅၀၀၀	၄၀	၅၇၀၀၀	၈၀၀
၃၈	MMS ISO 9162 : 2013- ရေနံထုတ်ကုန်များ - လောင်စာ (အဆင့် ၈) - ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် များ၏ သတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၄	၁၀၀၀၀	၆	၁၄၈၀၀	၈၀၀
၃၉	MMS ISO 506:1992 သဘာဝရော်ဘာစေးရည်၊ရော်ဘာအနှစ်- အငွေ့ပြန်နိုင်သော ဖက်တီးအက်စစ် ကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၄	၁၀၀၀၀			
၄၀	MMS ISO 127:2012 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာစေးရည်အနှစ်- ပိုတက်ဆီယမ် ဟိုက်ဒြောဆိုဒ် ကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၀	၁၅၀၀၀			
၄၁	MMS ISO 247:2006 ရော်ဘာ - ပြာအဖြစ်ကျန်ရှိမှု ပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃	၁၀၀၀၀			
၄၂	MMS ISO 706:2004 ရော်ဘာစေးရည် - အခဲဒြပ်ထုပါဝင်မှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (ဧကာဖြင့်စစ်ပြီး ကျန်ရစ်သောအကြွင်းအကျန်)	၇	၁၅၀၀၀			

စဉ်	မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း	အင်္ဂလိပ်		မြန်မာဘာသာ		စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာ ဈေးနှုန်း
		စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	စာမျက်နှာ	ဈေးနှုန်း	
၄၃	MMS ISO 1802:1992 သဘာဝရော်ဘာစေးရည်အနှစ်-ဘိုရစ်အက်ဆစ် ပါဝင်မှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၂	၁၀၀၀၀			
၄၄	MMS ISO 2930: 2009 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာစိမ်း- ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ခံနိုင်ရည် ညွှန်းကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၇	၁၅၀၀၀			
၄၅	MMS ISO 248-1: 2011 ရော်ဘာအစိမ်း-အငွေ့ပြန်နိုင်သောခြပ်ပစ္စည်း ပါဝင်မှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း- အပိုင်း (၁) ကြိတ်စက်အပူ အသုံးပြုသောနည်းလမ်းနှင့် အလုံပိတ် မီးဖိုအသုံးပြုသောနည်းလမ်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၃	၂၀၀၀၀			
၄၆	MMS ISO 4660: 2011 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာစိမ်း - အရောင်ညွှန်းကိန်းစမ်းသပ်မှု ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၆	၁၀၀၀၀			
၄၇	MMS ISO 2007: 2007 ရော်ဘာ၊ ကန့်ရောစပ်ထားခြင်းမရှိသော -ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း- ရက်ပစ်ဒ်- ပလပ်စတစ်မီတာနည်းလမ်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၃	၁၀၀၀၀			
၄၈	MMS ISO 1656: 2014 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာစေးရည်၊ သဘာဝ - နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၉	၂၅၀၀၀			
၄၉	MMS ITU-T G 652 : 2009 ဆင်ဂယ်လ်မုဒ်ဖန်ရှင်နှင့် ကေဘယ်ကြိုး၏ လက္ခဏာရပ်များ ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း	၁၆	၂၀၀၀၀			
၅၀	MMS ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း	၂၉	၃၀၀၀၀			