

မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၄၃၉)ခုအား ရောင်းချသည့်ဈေးနှုန်းများ

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁   | MMS 1:2018 စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၂၈        | ၃၀၀၀၀     | ၃၉         | ၆၁၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၂   | MMS FIP /WHO 961:2011 ကောင်းမွန်သော ဆေးဝါးရောင်းချမှု ကျင့်စဉ်အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးဝါးများ အသင်းချုပ်တို့၏ ပူးတွဲလမ်းညွှန် ချက်များ -ဆေးဝါးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု များ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း | ၁၄        | ၉၀၀၀      | ၂၃         | ၂၇၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃   | MMS CODEX STAN 36:1981 အမြန်အေးခဲထားသောဆူးတောင်ပါငါးများ၏ မြန်မာစံချိန် စံညွှန်း (ကလီစာထုတ်ပြီး/ ကလီစာပါ)   | ၅         | ၃၀၀၀      | ၁၀         | ၁၁၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၄   | MMS CODEX STAN 190 :1995 အမြန်အေးခဲထားသောငါးအသားလွှာများ၏ မြန်မာစံချိန် စံညွှန်း  | ၅         | ၃၀၀၀      | ၁၀         | ၁၁၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၅   | MMS CODEX STAN 92:1981 အမြန်အေးခဲထားသောပုစွန်များ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၅         | ၃၀၀၀      | ၁၀         | ၁၁၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၆   | MMS CODEX STAN 198 :1995 မြန်မာ့ဆန်စံချိန်စံညွှန်း  | ၆         | ၃၀၀၀      | ၉          | ၁၀၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၇   | MMS CODEX STAN 171 :1989 ပဲစေ့အမျိုးအစား(အချို့)အတွက် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၃         | ၃၀၀၀      | ၆          | ၇၈၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၈   | MMS ISO 22715: 2006 အလှကုန်ပစ္စည်းများ- ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရေးသားရိုက်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၅         | ၁၀၀၀၀     | ၈          | ၁၆၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၉   | MMS ISO 15747 : 2010 သွေးကြောသွင်းဆေးရည်များထည့်ရန်အသုံးပြုသည့်ပလတ်စတစ်ဘူးများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၁၄        | ၂၀၀၀၀     | ၂၁         | ၃၆၈၀၀     | ၈၀၀                                  |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၀  | MMS ISO 6410-1 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၁) ယေဘုယျ ရေးဆွဲခြင်းများဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း                  | ၇         | ၁၅၀၀၀     | ၁၁         | ၂၃၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၁  | MMS ISO 6410-2 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၂)ဝက်အူရစ်ပါသော ဖြည့်သွင်းအစိတ်အပိုင်းများ ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း | ၅         | ၁၀၀၀၀     | ၆          | ၁၄၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၂  | MMS ISO 6410-3 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသောအစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၃) ရိုးရှင်းလွယ်ကူအောင်ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း    | ၃         | ၁၀၀၀၀     | ၄          | ၁၃၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၃  | MMS ISO 5408: 2009 ဝက်အူရစ်များ - ဝေါဟာရဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၃၉        | ၃၅၀၀၀     | ၃၇         | ၆၄၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၄  | MMS ISO 16528-1:2007 ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားခံအိုးများ- အပိုင်း(၁) စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၁၈        | ၂၀၀၀၀     | ၂၈         | ၄၂၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၅  | MMS ISO 16528-2: 2007 ဘွိုင်လာနှင့် ဖိအားခံအိုးများ - အပိုင်း(၂)- ISO 16528-1 ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မှီရန်လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း                                 | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            | ၁၅၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၆  | MMS ISO 1072:1975 ပကတိသစ်( Solid wood )ပါကေး - အထွေထွေ သွင်ပြင်လက္ခဏာ များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၆         | ၁၀၀၀၀     | ၁၁         | ၁၈၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၇  | MMS ISO 8903:1994 ရွက်ကြောသစ်မျိုးသစ်ခွဲသား - အခြေခံအရွယ်အစားများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၁         | ၁၀၀၀၀     | ၂          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၈  | MMS ISO 8904:1990 ရွက်ကြွေသစ်မျိုးသစ်ခွဲသားများ- အရွယ်အစားများ- တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၁         | ၁၀၀၀၀     | ၂          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၉  | MMS ISO 4471: 1982 သစ်- မျိုးတူသစ်ပင်အုပ်စုအတွင်း သစ်သား၏ ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် နမူနာသစ်ပင်နှင့် သစ်လုံးများ နမူနာကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း | ၇         | ၁၅၀၀၀     | ၁၀         | ၂၃၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၂၀  | MMS ISO 3129:1975 သစ် - ရုပ်ပိုင်းနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအတွက် နမူနာကောက်ယူခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၁  | MMS ISO 8375:2009 သစ်သားထည်များ- ကော်ကပ်သစ်သား -ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၂၈        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၂  | MMS ISO 50001:2011 စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- အသုံးပြုနိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည့် လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၂၂        | ၂၅၀၀၀     | ၄၀         | ၅၇၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၈  | MMS ISO 9162 : 2013- ရေနံထုတ်ကုန်များ - လောင်စာ (အဆင့် စ) - ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် များ၏ သတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၄         | ၁၀၀၀၀     | ၆          | ၁၄၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၉  | MMS ISO 506:1992 သဘာဝရော်ဘာစေးရည်၊ရော်ဘာအနှစ်- အငွေ့ပြန်နိုင်သော ဖက်တီးအက်စစ် ကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀  | MMS ISO 127:2012 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာစေးရည်အနှစ်- ပိုတက်ဆီယမ် ဟိုက်ဒြောဆိုဒ် ကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၁၀        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁  | MMS ISO 247:2006 ရော်ဘာ - ပြာအဖြစ်ကျန်ရှိမှု ပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၃         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၂  | MMS ISO 706:2004 ရော်ဘာစေးရည် - အခဲဒြပ်ထုပါဝင်မှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (ဇကာဖြင့်စစ်ပြီး ကျန်ရစ်သောအကြွင်းအကျန်)   | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၃  | MMS ISO 1802:1992 သဘာဝရော်ဘာစေးရည်အနှစ်-ဘိုရစ်အက်ဆစ် ပါဝင်မှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၂         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၄  | MMS ISO 2930: 2009 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာစိမ်း- ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ခံနိုင်ရည် ညွှန်းကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၅  | MMS ISO 248-1: 2011 ရော်ဘာအစိမ်း-အငွေ့ပြန်နိုင်သောဒြပ်ပစ္စည်း ပါဝင်မှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း- အပိုင်း (၁) ကြိတ်စက်အပူ အသုံးပြုသောနည်းလမ်းနှင့် အလုံပိတ် မီးဖိုအသုံးပြုသောနည်းလမ်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၆  | MMS ISO 4660: 2011 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာစိမ်း - အရောင်ညွှန်းကိန်းစမ်းသပ်မှု ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၇  | MMS ISO 2007: 2007 ရော်ဘာ၊ ကန့်ရောစပ်ထားခြင်းမရှိသော -ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း- ရက်ပစ်ဒ်- ပလပ်စတစ်တီတာနည်းလမ်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း  | ၃         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၈  | MMS ISO 1656: 2014 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာစေးရည်၊ သဘာဝ - နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၁၉        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၉  | MMS ITU-T G 652 : 2009 ဆင်ဂယ်လ်မုဒ်ဖန်ရှင်နှင့် ကေဘယ်ကြိုး၏ လက္ခဏာရပ်များ ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း   | ၁၆        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၅၀  | MMS ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း  | ၂၉        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၅၁  | MMS 2 : 2019 သောက်သုံးရေအရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်း  | ၃၃        | ၃၀၀၀၀     | ၅၁         | ၇၀၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၅၂  | MMS CODEX STAN 210 :1999 ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ဆီစံချိန်စံညွှန်း   | ၁၄        | ၉၀၀၀      | ၁၃         | ၁၉၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၅၃  | MMS ASEAN STAN 11:2008 - ဖရဲသီးစံချိန်စံညွှန်း   | ၇         | ၆၀၀၀      | ၇          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၅၄  | MMS CODEX STAN 197:1995 - ထောပတ်သီးစံချိန်စံညွှန်း   | ၅         | ၃၀၀၀      | ၈          | ၉၄၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၅၅  | MMS CODEX STAN 205:1997 - ငှက်ပျောသီးစံချိန်စံညွှန်း   | ၅         | ၃၀၀၀      | ၈          | ၉၄၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၅၆  | MMS ASEAN STAN 31:2013 - ကော်ဖီစေ့ စံချိန်စံညွှန်း   | ၁၀        | ၆၀၀၀      | ၉          | ၁၃၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၅၇  | MMS CODEX STAN 214:1999- ကျွဲကောသီး စံချိန်စံညွှန်း  | ၄         | ၃၀၀၀      | ၇          | ၈၆၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၅၈  | MMS ISO /IEC 17011:2017 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့များမှ အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေး လိုအပ်ချက်များ                               | ၂၉        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၅၉  | MMS ISO /IEC 17007:2009 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်တော်သည့် စံအဖြစ် သတ်မှတ်မည့် အချက်အလက် မူကြမ်းရေးဆွဲရေးအတွက် လမ်းညွှန်ချက် | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၀  | MMS ISO /IEC 17020:2012 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- အရည်အသွေးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ  | ၁၈        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၆၁  | MMS ISO /IEC 17021-1:2015 အရည်အသွေး ကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း --- စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း(၁) လိုအပ်ချက်များ   | ၄၈        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၂  | MMS ISO /IEC 17021-2:2016 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆိုင်ရာအရည်အသွေး ထောက်ခံချက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ အတွက် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များ   | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၃  | MMS ISO /IEC 17021-3:2017 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း----- စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆိုင်ရာအရည်အသွေး ထောက်ခံချက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း(၃) အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များ   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၄  | MMS ISO /IEC TS 17021-4:2013 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆိုင်ရာအရည်အသွေး ထောက်ခံချက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း(၄) လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းခြင်း ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များ | ၈         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၆၅  | MMS ISO /IEC TS 17021-5:2014 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး ထောက်ခံချက်နှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း(၅) ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ချက်များ  | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၆  | MMS ISO /IEC TS 17021-6:2014 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း --- စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်နှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက်လိုအပ်ချက်များအပိုင်း(၆) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည် အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များ                       | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၇  | MMS ISO /IEC TS 17021-7:2014 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း---စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထောက်ခံချက်နှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း(၇) မော်တော်ယာဉ်လမ်းကြောင်း သွားလာမှု ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ချက်များ | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၆၈  | MMS ISO /IEC TS 17021-9:2016 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း --- စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်နှင့်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များအပိုင်း(၉) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များ                                 | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၆၉  | MMS ISO /IEC TS 17021-10:2018 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း --- စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်နှင့်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက်များ အပိုင်း (၁၀) လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များအတွက် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း နှင့်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များ | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၀  | MMS ISO /IEC TS 17023:2013 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်းအတွက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု၏ အချိန်ကာလသက်တမ်း သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ   | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၁  | MMS ISO /IEC 17024:2012 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးသော အဖွဲ့များအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ   | ၂၁        | ၂၅၀၀၀     | ၃၄         | ၅၂၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၇၂  | MMS ISO /IEC 17025:2017 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း---စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့်စံဖြင့်တိုက်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အထွေထွေ လိုအပ်ချက်များ   | ၃၀        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၃  | MMS ISO /IEC TR 17026:2015 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း---ထိတွေ့ကိုင်တွယ် နိုင်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် နမူနာပုံစံ  | ၂၇        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၄  | MMS ISO /IEC TS 17027:2014 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းတွင် အသုံးပြု ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သောဝေါဟာရ   | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၇၅  | MMS ISO /IEC TR 17028:2017 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် နမူနာပုံစံများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ              | ၃၂        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၆  | MMS ISO /IEC 17030:2003 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း---တတိယအဖွဲ့ (Third Party)၏ အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု အမှတ်အသားအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၇  | MMS ISO 17034:2016 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- ကိုးကားအညွှန်းပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများ (Reference Material Producers ) ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် အထွေထွေ လိုအပ်ချက်များ                                | ၂၄        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၈  | MMS ISO /IEC 17040:2005 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ များနှင့် အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ၏ အဆင့်တူ အဖွဲ့အချင်းချင်း အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အထွေထွေ လိုအပ်ချက်များ | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၇၉  | MMS ISO /IEC 17043:2010 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း --- ဓါတ်ခွဲခန်းများ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ   | ၃၉        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၀  | MMS ISO /IEC 17050-1:2004 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း---ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ များ၏အရည်အသွေးကိုက်ညီကြောင်း ကြေညာခြင်း အပိုင်း(၁) အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၁  | MMS ISO /IEC 17050-2:2004 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း---ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ များ၏ အရည်အသွေး ကိုက်ညီကြောင်း ကြေညာခြင်း အပိုင်း(၂) မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အထောက်အပံ့  | ၂         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၈၂  | MMS ISO /IEC 17065:2012 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးသော အဖွဲ့များအတွက် လိုအပ်ချက် များ                                 | ၂၇        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၃  | MMS ISO /IEC 17067:2013 အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း--- ထုတ်ကုန်အရည် အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံ အချက်အလက်များနှင့် ထုတ်ကုန် အရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက် များ | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၄  | MMS ISO 14001:2015 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ --- လမ်းညွှန်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက် များ  | ၃၅        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၅  | MMS ISO 45001:2018 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ --- လမ်းညွှန်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များ   | ၄၁        | ၃၅၀၀၀     | ၆၈         | ၈၉၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၈၆  | MMS ISO /IEC 27001:2013 သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ--- လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များ - သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ --- လိုအပ်ချက်များ   | ၂၃        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၇  | MMS ISO 22000:2018 အစားအသောက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုစနစ်များ -- အစားအသောက် ကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်ချက်များ   | ၃၇        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၈  | MMS ISO 26000:2010 လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန်ချက်   | ၈၄        | ၄၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၈၉  | MMS ISO 19011:2018 စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ  | ၄၆        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၉၀  | MMS ISO 9000:2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ--- အခြေခံအချက်အလက်များနှင့်ဝေါဟာရများ   | ၅၁   | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၉၁  | MMS ISO 9004:2018 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု --- အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးရေရှည်တည်တံ့အောင်မြင်မှုရရှိရန် လမ်းညွှန်ချက်                                  | ၅၉   | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၉၂  | MMS ISO 13485:2016 ဆေးဝါးပစ္စည်းများ--- အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ-စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ       | ၃၆   | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၉၃  | MMS ISO/IEC 10646: 2017 သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ--- နိုင်ငံတကာသုံးယူနီကုဒ် စံစနစ်  | ၁၄၉  | ၄၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၉၄  | MMS IEC 60227-1 : 2007 သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိသော ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုဒ်လျှပ်ကာဝါယာကြိုးများအပိုင်း (၁) အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ               | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၉၅  | MMS IEC 60227-3 : 1997 သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိသော ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုဒ်လျှပ်ကာဝါယာကြိုးများ အပိုင်း (၃) ပုံသေတပ်ဆင်ထားသော အခွံမာမပါသောဝါယာ | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၉၆  | MMS IEC 60227-4 : 1997 သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိသော ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုဒ်လျှပ်ကာဝါယာကြိုးများ အပိုင်း (၄) ပုံသေတပ်ဆင်ထားသော အခွံမာပါသောဝါယာ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၉၇  | MMS IEC 60227-2 : 1997 သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိသော ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုဒ်<br>လျှပ်ကာဝါယာကြိုးများ အပိုင်း (၂) စမ်းသပ်စစ်ဆေးနည်းများ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၉၈  | MMS IEC 60227- 6 : 2001 သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ အထိရှိသောပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုဒ်<br>လျှပ်ကာဝါယာကြိုးများ အပိုင်း(၆) ဓာတ်လျှောကားဝါယာနှင့်ဝါယာကြိုးပျော့ ဆက်သွယ်<br>မှုများ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၉၉  | MMS IEC 60228 : 2004 လျှပ်ကာကောဘယ်များ၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၀ | MMS IEC 60335-2-2 : 2009 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ- အန္တရာယ်ကင်းရှင်း<br>ရေး- အပိုင်း (၂.၂) ဖုန်စုပ်စက်နှင့်ရေစုပ်ယူသည့် သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများအတွက် သီးခြား<br>လိုအပ်ချက်များ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၁ | MMS IEC 60335-2-6 : 2014 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်<br>ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၆) လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုများ၊အပူပြားမီးဖိုများ၊ အလုံပိတ်မီးဖိုများ<br>နှင့်အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၀၂ | MMS IEC 60335-2-8 : 2012 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၈) မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်၊ ဆံပင်ရိတ်စက်နှင့် အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၃ | MMS IEC 60335-2-21 : 2012 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၂၁) ရေပူစက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၄ | MMS IEC 60335-2-28 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၂၈) အပ်ချုပ်စက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၅ | MMS IEC 60335-2-29 : 2016 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၂၉) ဘက်ထရီအားသွင်းစက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ                                      | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၆ | MMS IEC 60335-2-31 : 2012 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၃၁) မီးဖိုတွဲများနှင့် အခြားချက်ပြုတ် ညှော်စုပ်စက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ         | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၀၇ | MMS IEC 60335-2-45 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၄၅) သယ်ဆောင်နိုင်သောအပူပေးကိရိယာနှင့် အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၈ | MMS IEC 60335-2-52 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး- အပိုင်း (၂.၅၂) သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ                   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၀၉ | MMS IEC 60335-2-55 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၅၅) ငါးမွေးကန်နှင့်ဥယျာဉ်သုံးရေကန်များတွင်အသုံးပြုသည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၀ | MMS IEC 60335-2-56 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၅၆) ပုံရိပ်ပြစက်နှင့်အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ                           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၁ | MMS IEC 60335-2-65 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၆၅) လေသန့်စင်သည့်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၁၂ | MMS IEC 60335-2-73 : 2006 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း(၂.၇၃)အသေတပ်ဆင်ထားသည့် ရေတိုင်ကီအတွင်း နှစ်မြှုပ်အပူပေးကိရိယာများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ                                       | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၃ | MMS IEC 60335-2-74 : 2006 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး- အပိုင်း(၂.၇၄)ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူနိုင်သည့် ရေတိုင်ကီအတွင်းနှစ်မြှုပ်အပူပေးကိရိယာများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ                               | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၄ | MMS IEC 60335-2-79 : 2016 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး- အပိုင်း(၂.၇၉) လုပ်ငန်းသုံးဖိအားမြင့်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာနှင့် ရေနွေးငွေ့သုံးသန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ အတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ               | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၅ | MMS IEC 60335-2-88 : 2002 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း(၂.၈၈) အပူပေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်စနစ်နှင့် လေအေးပေးစက်စနစ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် စိုထိုင်းမှုထိန်းစက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၆ | MMS IEC 60335-2-98 : 2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂.၉၈) စိုထိုင်းမှုထိန်းစက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၁၇ | MMS IEC 60947-2 : 2016 ဗို့အားနိမ့်ဆွစ်ဂီယာနှင့်ကွန်ထရိုဂီယာ- အပိုင်း (၂) ဓာတ်အား<br>လိုင်းဖြတ်ခလုတ်များ   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၈ | MMS IEC 60929 : 2011 မီးချောင်းများအတွက်အေစီနှင့်/သို့မဟုတ် ဒီစီသုံးအီလက်<br>ထရောနစ်ကွန်ထရိုဂီယာ - စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၁၉ | MMS IEC 60968 : 2015 အလင်းရရှိရန်အသုံးပြုသည့် ချုပ်တွဲပါသည့် မီးသီး/မီးချောင်းများ -<br>အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များ   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၀ | MMS IEC 60969 : 2016 အလင်းရရှိရန်အသုံးပြုသည့် ချုပ်တွဲပါသည့် စွမ်းအင်ခြွေတာသုံး<br>မီးသီး/ မီးချောင်းများ - စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၁ | MMS IEC 61008-1 : 2010 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူသုံးပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်စီးလွန်<br>ကာကွယ်မှုမပါသော ကြွင်းကျန်လျှပ်စီးဖြစ်လျှင် ဖြတ်တောက်သော ပတ်လမ်းဖြတ်<br>ကိရိယာ(RCCBs)-အပိုင်း(၁) အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၂၂ | MMS IEC 61008-1 : 2012 Amendment 1 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူသုံးပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်စီးလွန်ကာကွယ်မှုမပါသော ကြွင်းကျန်လျှပ်စီးဖြစ်လျှင် ဖြတ်တောက်သော ပတ်လမ်း ဖြတ်ကိရိယာ (RCCBs)-အပိုင်း(၁) အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် -၁)  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၃ | MMS IEC 61008-1 : 2013 Amendment 2 -အိမ်သုံးနှင့်အလားတူသုံးပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်စီးလွန်ကာကွယ်မှုမပါသော ကြွင်းကျန်လျှပ်စီးဖြစ်လျှင် ဖြတ်တောက်သော ပတ်လမ်း ဖြတ်ကိရိယာ (RCCBs)-အပိုင်း(၁) အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် -၂) | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၄ | MMS IEC 61058-1: 2016 လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်ခလုတ်များ -အပိုင်း(၁)အထွေထွေ လိုအပ်ချက်များ   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၅ | MMS IEC 62271-200 : 2011 ဗို့အားမြင့်ဆွစ်ဂီယာနှင့် ကွန်ထရိုးဂီယာ- အပိုင်း (၂၀၀)အေစီ သတ်မှတ် ဗို့အား ၁ ကီလိုဗို့နှင့်အထက် ၅၂ ကီလိုဗို့အထိ ရှိသော သတ္တုအဖုံးကာသည့် ဆွစ်ဂီယာနှင့် ကွန်ထရိုးဂီယာ  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၆ | MMS IEC 62552-1 : 2015 အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာများ - ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများနှင့် စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းများ - အပိုင်း (၁) အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၂၇ | MMS IEC 62552-2 : 2015 အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာများ - ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများနှင့် စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းများ - အပိုင်း (၂) စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၈ | MMS IEC 62552-3 : 2015 အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာများ- ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများနှင့် စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းများ- အပိုင်း(၃) စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ပမာဏ              | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၂၉ | MMS UNECE 30 : 2007 မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ နောက်တွဲယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသည့် လေဖိအားသုံးတာယာများအတွက် တစ်ပြေးညီ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ              | ၃၃  | ၁၅၀၀၀     | -          | -         |                                      |
| ၁၃၀ | MMS UNECE 54 : 2013 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ နောက်တွဲယာဉ်များ တွင်အသုံးပြုသည့်လေဖိအားသုံး တာယာများအတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ | ၄၁  | ၁၈၀၀၀     | -          | -         |                                      |
| ၁၃၁ | MMS UNECE 75 : 2010 မော်တော်ဆိုင်ကယ် (Motor Cycles and Mopeds ) များတွင် အသုံးပြုသည့်လေဖိအားသုံးတာယာများအတွက် တစ်ပြေးညီ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ               | ၃၉  | ၁၈၀၀၀     | -          | -         |                                      |
| ၁၃၂ | MMS Codex Stan 317 : 2014 ဒူးရင်းသီးစံချိန်စံညွှန်း   | ၃   | ၃၀၀၀      | ၆          | ၇၈၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၁၃၃ | MMS Codex Stan 204 : 1997 မင်းဂွတ်သီးစံချိန်စံညွှန်း  | ၄   | ၃၀၀၀      | ၅          | ၇၀၀၀      | ၈၀၀                                  |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း                               | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၃၄ | MMS ASEAN Stan 18 : 2010 သခွားမွှေးသီးစံချိန်စံညွှန်း         | ၁၀        | ၆၀၀၀      | ၆          | ၁၀၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၃၅ | MMS ASEAN STAN 20 : 2011 သီဟိုဠ်စေ့စံချိန်စံညွှန်း            | ၉         | ၆၀၀၀      | ၇          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၃၆ | MMS ASEAN STAN 15 : 2009 အုန်းစိမ်းနုစံချိန်စံညွှန်း          | ၈         | ၆၀၀၀      | ၇          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၃၇ | MMS CODEX STAN 218 : 1999 ချင်း(ဂျင်း)စံချိန်စံညွှန်း         | ၄         | ၃၀၀၀      | ၆          | ၇၈၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၁၃၈ | MMS CODEX STAN 153 : 1985 အစေ့ထုတ်ပြောင်းစံချိန်စံညွှန်း      | ၃         | ၃၀၀၀      | ၅          | ၇၀၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၁၃၉ | MMS CODEX STAN 184 : 1993 သရက်သီးစံချိန်စံညွှန်း              | ၄         | ၃၀၀၀      | ၆          | ၇၈၀၀      | ၈၀၀                                  |
| ၁၄၀ | MMS ASEAN STAN 23 : 2011 ကြက်သွန်နီစံချိန်စံညွှန်း            | ၇         | ၆၀၀၀      | ၆          | ၁၀၈၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၄၁ | MMS ASEAN STAN 36 : 2014 မြေပဲစံချိန်စံညွှန်း                 | ၈         | ၆၀၀၀      | ၇          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၄၂ | MMS ASEAN STAN 3 : 2006, Rev,1 : 2012 နာနတ်သီးစံချိန်စံညွှန်း | ၈         | ၆၀၀၀      | ၇          | ၁၁၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၄၃ | MMS 3 : 2019 မြန်မာ့နှမ်းစံချိန်စံညွှန်း                      | ၄         | ၁၀၀၀၀     | ၄          | ၁၃၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၄၄ | MMS ASEAN STAN 32 : 2013 နနွင်းတက်စံချိန်စံညွှန်း             | ၇         | ၆၀၀၀      | ၆          | ၁၀၈၀၀     | ၈၀၀                                  |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၄၅ | MMS ASEAN STAN 55 : 2017 ဝဠုန်ချိန်စံညွှန်း   | ၇         | ၆၀၀၀      | ၅          | ၁၀၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၁၄၆ | MMS ISO 712 : 2009 နံစားသီးနှံများနှင့်နံစားသီးနှံထွက်ကုန်များအတွက်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု<br>ကိုတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း - ကိုးကားသည့်နည်းလမ်း          | ၁၆        | ၂၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၄၇ | MMS ISO 2000 : 2014 ရော်ဘာ၊သဘာဝရော်ဘာကုန်ကြမ်း-- TSR များ၏ စံအရည်အသွေး<br>သတ်မှတ်ချက်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ                              | ၄         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၄၈ | MMS ISO 68-1 : 1998 အထွေထွေသုံးဝက်အူရစ်များ - အခြေခံသဏ္ဍာန် - အပိုင်း(၁)<br>မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့် တိုင်းတာသောဝက်အူရစ်များ                          | ၃         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၄၉ | MMS ISO 261 : 1998 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး ဝက်အူရစ်များ-<br>ယေဘုယျအတိုင်းအတာတွဲဖက်မှု အစီအစဉ်များ                             | ၅         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၀ | MMS ISO 262 : 1998 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး ဝက်အူရစ်များ-<br>ဝက်အူများ၊ မူလီများ၊ နပ်များ၏ ရွေးချယ်ထားသော အရွယ်အစားများ        | ၂         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၁ | MMS ISO 724 : 1993 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး ဝက်အူရစ်များ-<br>အခြေခံအတိုင်းအတာများ  | ၇         | ၁၅၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၂ | MMS ISO 724 : 1993/Cor 1 : 2009 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး<br>ဝက်အူရစ်များ-အခြေခံအတိုင်းအတာများ (ကိုရိုဂျန်ဒမ်-အမှားပြင်ဆင်ချက်) | ၃         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၅၃ | MMS ISO 965 - 2 : 1998 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး<br>ဝက်အူရစ်များ- လက်ခံနိုင်သောကွဲလွဲမှုများ- အပိုင်း(၂) အထွေထွေသုံး အတွင်းရစ်နှင့်<br>အပြင်ရစ်ဝက်အူရစ်များအတွက် အရွယ်အစားအတိုင်းအတာ ကန့်သတ်ချက်များ-<br>သင့်တင့်သောအရည်အသွေး   | ၅         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၄ | MMS ISO 965 - 3 : 1998 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး ဝက်အူရစ်<br>များ- လက်ခံနိုင်သောကွဲလွဲမှုများ- အပိုင်း(၃) တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းသုံးဝက်အူရစ်များ<br>အတွက် ကွဲလွဲမှုများ   | ၁၆        | ၂၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၅ | MMS ISO 965-3 : 1998/Cor 1 : 2009 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံး<br>ဝက်အူရစ်များ- လက်ခံနိုင်သောကွဲလွဲမှုများ (ကိုရီဂျန်ဒမ်-အမှားပြင်ဆင်ချက်)- အပိုင်း(၃)<br>တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ဝက်အူရစ်များအတွက် ကွဲလွဲမှုများ  | ၂         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၆ | MMS ISO 965 - 4 : 1998 မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံးဝက်အူရစ်များ<br>- လက်ခံနိုင်သောအရွယ်အစားကွဲလွဲမှုများ- အပိုင်း(၄) ဇင့်အလွှာအုပ်ပြီး အခြေအနေတွင်<br>လက်ခံနိုင်သော အရွယ်အစားကွဲလွဲမှု (Tolerance) အနေအထား"H" သို့မဟုတ် "G"<br>ရှိသောအတွင်းရစ် ဝက်အူရစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုမည့် hot-dip နည်းဖြင့်ဇင့်အလွှာ<br>အုပ်ထားသော အပြင်ရစ်ဝက်အူရစ်များအတွက် အရွယ်အစားအတိုင်းအတာ ကန့်သတ်ချက်များ | ၄         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၅၇ | MMS ISO 965 - 5 : 1998 -မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသည့် အထွေထွေသုံးဝက်အူရစ်များ၏ အရစ်များ-လက်ခံနိုင်သော အရွယ်အစားကွဲလွဲမှုများ-အပိုင်း (၅) hot-dip နည်းဖြင့် ဇင့်အလွှာအုပ်ထားသော အပြင်ဝက်အူရစ်များ၏ ဇင့်အလွှာမအုတ်မီအခြေအနေတွင် အများဆုံး ခွင့်ပြုနိုင်သော "h" အရွယ်အစား အတိုင်းအတာ ကွာခြားချက်ရှိသော အနေအထားနှင့်တွဲဖက် အသုံးပြုမည့်အတွင်းရစ်ဝက်အူရစ်များအတွက် အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များ | ၅         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၈ | MMS ISO 1502 : 1996 - မက်ထရစ်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာသော အထွေထွေသုံးဝက်အူရစ်များ- စံအတိုင်းအတာစစ်ဆေးရန်ကိရိယာများ (Gauge) နှင့် စံအတိုင်းအတာစစ်ဆေးခြင်း   | ၂၇        | ၃၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၅၉ | MMS ISO 17064 : 2016 - သစ်အခြေခံမှန်ပုံများ- သစ်မျှင်ပြား၊ သစ်စပြားနှင့်သစ်စ၊ သစ်မျှင်များကို အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ရောနှောပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ဘုတ်ပြားများ- ဝေါဟာရ  | ၃         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၀ | MMS ISO 12466- 1 : 2007 - အထပ်သား- ကော်စွဲကပ်မှုအရည်အသွေး- အပိုင်း(၁) စမ်းသပ်မှု နည်းလမ်းများ  | ၁၆        | ၂၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၁ | MMS ISO 12466 - 2 : 2007 - အထပ်သား - ကော်စွဲကပ်မှုအရည်အသွေး - အပိုင်း(၂) လိုအပ်ချက်များ  | ၄         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၂ | MMS ISO 8905 : 1988 - သစ်ခွဲသား- စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ- သစ်ကြောနှင့်အပြိုင် အမြင့်ဆုံး လျှော့ပြတ်ခံနိုင်အားကို စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်း   | ၂         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၃ | MMS ISO 8906 : 1988 - သစ်ခွဲသား- စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ - သစ်သား၏ အတွင်း ကန့်လန့်ဖြတ်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်မှု စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်း   | ၃         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၆၄ | MMS ISO 2299 : 1973 - ရွက်ကြွေသစ်မျိုးများ၏ သစ်ခွဲသား- အပြစ်အနာအဆာများ- အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက်  | ၆         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၅ | MMS ISO 2301 : 1973 - ရွက်ကြွေသစ်မျိုးများ၏သစ်ခွဲသား- အပြစ်အနာ အဆာများ - အတိုင်းအတာ   | ၁၀        | ၁၅၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၆ | MMS ISO 3132 : 1975 - သစ် -သစ်ကြောနှင့်ထောင့်မှန်ကျဖိအားစမ်းသပ်ခြင်း  | ၂         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၇ | MMS ISO 13061-3 : 2014 - သစ်၏ ရူပနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိ- သေးငယ်သော အနာအဆာလွတ် သစ်သားနမူနာများအတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ- အပိုင်း(၃) တည်ငြိမ်ကွေးညွတ်မှုအတွက် အမြင့်ဆုံး ခံနိုင်အားကို စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်း | ၅         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၈ | MMS ISO 3397 : 1977 - ရွက်ကြွေသစ်မျိုးပါကေးတုံးအကြမ်း - ယေဘုယျ စရိုက် လက္ခဏာများ  | ၄         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၆၉ | MMS:ISO 5730 : 1992 သံဂဟေဖြင့် တည်ဆောက်သည့်အထိုင်ချအသုံးပြု ရုံလ်ဘွိုင်လာများ   | ၂၀၃       | ၄၅၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၇၀ | MMS ISO 1129 : 1980 ဘွိုင်လာစတီးကျွတ်များ၊ ရေနွေးငွေ့ခြောက်သွေ့စေသည့် စတီး ကျွတ်များနှင့် အပူဖလှယ်သည့်စတီးကျွတ်များ   | ၄         | ၁၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၇၁ | MMS ISO 4126-1 : 2013 ဖိအားပိုမိုခြင်းအားကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ၊အပိုင်း(၁) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဗား   | ၁၄        | ၂၀၀၀၀     | -          |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၇၂ | MMS ISO 4126-5 : 2013 ဖိအားပိုမိုခြင်းအားကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုင်း(၅) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖိအား စွန့်ထုတ်မှုထိန်းချုပ် စနစ်များ   | ၂၀  | ၂၅၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၇၃ | MMS ISO 4126-7 : 2013 ဖိအားပိုမိုခြင်းအားကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုင်း(၇) ဘုံကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ  | ၃၃  | ၃၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၇၄ | MMS ISO 4126-10 : 2010 ဖိအားပိုမိုခြင်းအားကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုင်း(၁၀) အရည်နှင့်အငွေ့နှစ်မျိုးသုံး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဗားအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း   | ၄၅  | ၃၅၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၇၅ | MMS ISO 5667-7 : 1993 ရေအရည်အသွေး- နမူနာယူခြင်း၊ အပိုင်း(၇) ဘွိုင်လာများတွင် ရေနှင့်ရေခဲခွေးငွေ့ နမူနာယူခြင်းလမ်းညွှန်ချက်   | ၁၆  | ၂၀၀၀၀     | -          |           |                                      |
| ၁၇၆ | MMS IEC 60034-1:2017 လည်ပတ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သည့် လျှပ်စစ် စက်ပစ္စည်းများ -အပိုင်း (၁) - စံနှုန်းသတ်မှတ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်<br>MMS IEC 60034-1 :2017 - Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                           |           |            |           |                                      |
| ၁၇၇ | MMS IEC 60064:1993+AMD5:2009 အိမ်သုံးတန်စတင် မီးဇာမျှင်ပါမီးလုံးများနှင့် အလားတူအထွေထွေသုံး အလင်းရောင်ပေး ပစ္စည်းများ - စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60064:1993+AMD5:2009 - Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၇၈ | MMS IEC 60065: 2014 အော်ဒီယို၊ ဗီဒီယိုနှင့် အလားတူအီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60065 :2014 Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                           |           |            |           |                                      |
| ၁၇၉ | MMS IEC 60081:1997+AMD6:2017 ငှက်နှစ်ခုပါ မီးချောင်းများ - စွမ်းဆောင်ရည် သတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS IEC 60081:1997+AMD6:2017- Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications                      | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၁၈၀ | MMS IEC 60086-1:2015 တစ်ခါသုံးဓာတ်ခဲများ - အပိုင်း (၁) - အထွေထွေ<br>MMS IEC 60086-1:2015 - Primary batteries – Part 1: General  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                           |           |            |           |                                      |
| ၁၈၁ | MMS IEC60086- 2:2015 တစ်ခါသုံးဓာတ်ခဲများ- အပိုင်း(၂) - သွင်ပြင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS IEC 60086-2 :2015- Primary batteries – Part 2: Physical and electrical specifications           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                           |           |            |           |                                      |
| ၁၈၂ | MMS IEC 60155:1993/AMD2:2006 မီးချောင်းများအတွက် စတုတ္ထများ<br>MMS IEC 60155:1993/AMD2:2006 - Glow-starters for fluorescent lamps   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                           |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၈၃ | MMS IEC 60227-7:1995+AMD1:2003+AMD2:2011 သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ ဗို့ အထိရှိသော ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုက် လျှပ်ကာဝါယာကေဘယ်လ် ကြိုးများ- အပိုင်း(၇) - သတ္တုအလွှာပါးပါ နှင့် သတ္တုအလွှာပါးမပါ သည့် လျှပ်ကူးနှစ်ကြိုး သို့မဟုတ် နှစ်ကြိုးထက်ပို၍ပါသော ဝါယာကေဘယ်လ် ကြိုးပျော့များ<br>MMS IEC 60227-7:1995+AMD1:2003+AMD2:2011 - Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၈၄ | MMS IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020 အက်ဒီဆင် ဝက်အူရစ် မီးခေါင်းများ<br>MMS IEC 60238:2016+AMD1:2017+AMD2:2020 -Edison Screw lamp holders   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI  |           |            |           |                                      |
| ၁၈၅ | MMS IEC 60245-1:2003+AMD1:2007 ရော်ဘာလျှပ်ကာဝါယာ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ - သတ်မှတ်ဗို့ အား ၄၅၀/၇၅၀ ဗို့ အထိ - အပိုင်း (၁) - အထွေထွေ လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60245-1:2003+AMD1:2007 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ        |           |            |           |                                      |
| ၁၈၆ | MMS IEC 60245-4:2011 ရော်ဘာလျှပ်ကာဝါယာကေဘယ်လ်ကြိုးများ - သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/ ၇၅၀ ဗို့ အထိ - အပိုင်း (၄) - ပလပ်ခေါင်းပါ ကြိုးပျော့နှင့် ဝါယာကေဘယ်လ် ကြိုးပျော့များ<br>MMS IEC 60245-4 :2011 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Cords and flexible cables   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၈၇ | MMS IEC 60245-6:1994/AMD2:2003 ရော်ဘာလျှပ်ကာဝါယာ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ - သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ ဗို့ အထိ - အပိုင်း(၆) - ဂဟေဆော်ဝါယာကြိုး<br>MMS IEC 60245-6:1994/AMD2:2003 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 6: Arc welding electrode cables  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၈၈ | MMS IEC 60245-7:1994/AMD1:1997 ရော်ဘာလျှပ်ကာဝါယာ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ - သတ်မှတ် ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ ဗို့ အထိ - အပိုင်း (၇) - အပူခံ အီသလင်း- ဗီနိုင်းအက်စီတိတ် ရော်ဘာ လျှပ်ကာဝါယာ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ<br>MMS IEC 60245-7:1994/AMD1:1997 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated                               | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၈၉ | MMS IEC 60245-8:1998+AMD1:2003+AMD2:2011 ရော်ဘာ လျှပ်ကာ ဝါယာကေဘယ်လ် များ - သတ်မှတ်ဗို့အား ၄၅၀/၇၅၀ ဗို့ အထိ - အပိုင်း(၈) - ကွေးဆန့်နိုင်မှုများများလိုအပ် သည့်နေရာတွင် အသုံးပြု သည့် ပလပ်ခေါင်းပါ ဝါယာကြိုးပျော့များ<br>MMS IEC 60245-8:1998+AMD1:2003+AMD2:2011 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 8: Cords for applications requiring high flexibility | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၉၀ | MMS IEC 60269-1:2006+AMD1:2009+AMD2:2014 ဗို့အားနိမ့်ဖျူးစ်များ - အပိုင်း (၁) - အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60269-1:2006+AMD1:2009+AMD2:2014- Low-voltage fuses - Part 1: General requirements  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၉၁ | MMS IEC 60269-2:2013+AMD1:2016 ဗို့အားနိမ့်ဖျူးစ်များ - အပိုင်း(၂) - သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူများသာ လုပ်ကိုင်ရမည့်ဖျူးစ်များအတွက် ထပ်မံဖြည့်စွက် လိုအပ်ချက် များ (စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဓိကအသုံးပြု သည့်ဖျူးစ်များ) A မှ K အထိဖျူးစ်များ၏ စံသတ်မှတ်ထားသည့် စနစ်ဥပမာများ<br>MMS IEC 60269-2:2013+AMD1:2016 -Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K                                    | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၉၂ | MMS IEC 60269-3:2010+AMD1:2013+AMD2:2019 ဗို့အားနိမ့် ဖျူးစ်များ -အပိုင်း (၃)- သာမန် ဆောင်ရွက်သူများသာလုပ်ကိုင်ရမည့် ဖျူးစ် များအတွက် ထပ်မံဖြည့်စွက် လိုအပ်ချက်များ (နေအိမ် သို့မဟုတ် အလားတူနေရာများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် ဖျူးစ်များ) A မှ F အထိ ဖျူးစ်များ၏ စံသတ်မှတ်ထားသည့်စနစ် ဥပမာများ<br>MMS IEC 60269-3:2010+AMD1:2013+AMD2:2019 -Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၉၃ | MMS IEC 60269-4:2009+AMD1:2012+AMD2:2016 ဗို့အားနိမ့် ဖျူးစ်-အပိုင်း (၄)- တစ်ပိုင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ အကာအကွယ်ပြု ဖျူးစ်-လင့်ခ်များအတွက် ထပ်မံဖြည့်စွက် လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60269-4:2009+AMD1:2012+AMD2:2016 - Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၉၄ | MMS IEC 60320-1:2015+AMD 1:2018 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူအထွေထွေ အသုံးပြုခြင်းများ အတွက် ဆက်သွယ် ခေါင်းပါ သွယ်ကြိုး - အပိုင်း(၁) - အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60320-1:2015+AMD 1:2018 - Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၉၅ | MMS IEC 60320-2-1:2018 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူအထွေထွေ အသုံးပြုခြင်း များအတွက် ဆက်သွယ် ခေါင်းပါ သွယ်ကြိုး - အပိုင်း (၂-၁) - အပ်ချုပ်စက်<br>MMS IEC 60320-2-1 :2018 - Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                            |           |            |           |                                      |
| ၁၉၆ | MMS IEC 60320-2-2:1998 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူအထွေထွေ အသုံးပြုခြင်း များအတွက် ဆက်သွယ် ခေါင်းပါသွယ်ကြိုး - အပိုင်း (၂-၂) - အိမ်သုံးနှင့် အလားတူပစ္စည်းများ အတွက် အပြန်အလှန် သွယ်ကြိုး<br>MMS IEC 60320-2-2:1998 - Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment                  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၉၇ | MMS IEC 60320-2-3:2018 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူအထွေထွေ အသုံးပြုခြင်း များအတွက် ဆက်သွယ် ခေါင်းပါသွယ်ကြိုး -အပိုင်း (၂-၃)- ကာကွယ်မှု သတ်မှတ်ချက် IPX0 ထက်သာလွန်သော ဆက်သွယ်ခေါင်းပါ သွယ်ကြိုး<br>MMS IEC 60320-2-3 :2018 - Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0         | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၁၉၈ | MMS IEC 60320-2-4 :2018 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူအထွေထွေ အသုံးပြုခြင်း များအတွက် ဆက်သွယ် ခေါင်းပါသွယ်ကြိုး -အပိုင်း (၂-၄) - ပစ္စည်း၏ အလေးချိန်နှင့် သင့်လျော် မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ပေးသောပစ္စည်း<br>MMS IEC 60320-2-4 :2018 -Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၁၉၉ | MMS IEC 60335-2-101 :2002+AMD1:2008+AMD2:2014 အိမ်သုံး နှင့် အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂ - ၁၀၁) - မွှေးရနံ့ထုတ်စက် အတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-101 :2002 +AMD1:2008+AMD2:2014 -Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-101: Particular Requirements for Aroma Vaporizers  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၀ | MMS IEC 60335-2-11 :2019 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၁) - အဝတ်အခြောက်ခံစက်အတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-11 :2019 -Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-11: Particular Requirements for Tumble dryers  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၁ | MMS IEC 60335-2-12:2002+AMD1:2008+AMD 2:2017 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၂) - အစားအသောက်နွေးဖိုနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သီးခြား လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-12:2002+AMD1:2008+AMD 2:2017 -Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-12: Particular Requirements for warming plates and similar appliances                | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၂ | MMS IEC 60335-2-13:2009+AMD1:2016 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၃) - လျှပ်စစ် ဆီကြော်အိုး များ၊ လျှပ်စစ်ဒယ်အိုးများ နှင့် အလားတူပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-13:2009+AMD1:2016 - Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-13: Particular Requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၀၃ | MMS IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၄) - မီးဖိုချောင်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019 -Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-14: Particular Requirements for Kitchen machines  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၄ | MMS IEC 60335-2-24:2010 +AMD1:2012+AMD2:2017 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၂၄) - အအေးပေးသည့်ပစ္စည်းများ၊ ရေခဲမုန့်နှင့် ရေခဲပြုလုပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာသီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-24:2010 +AMD1:2012+AMD2:2017 -Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice cream appliances and ice makers | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၅ | MMS IEC 60335-2-25 :2020 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်း များ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၂၅) - မိုက်ခရိုဝေ့ဖမ်းဖိုများဆိုင်ရာ သီးခြား လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-25 :2020 -Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave Ovens, including combination microwave ovens   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၆ | MMS IEC 60335-2-34:2012+AMD1:2015+AMD2:2016 အိမ်သုံး နှင့် အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး-အပိုင်း (၂-၃၄)- မော်တာ-ကွန်ပရက်ဆာ ဆိုင်ရာသီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-34:2012+AMD1:2015+AMD2:2016 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၀၇ | MMS IEC 60335-2-35:2012+AMD1:2016 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး-အပိုင်း (၂-၃၅)-အပူမြန်ရေပူပေး ကိရိယာဆိုင်ရာသီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-35:2012+AMD1:2016 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၈ | MMS IEC 60335-2-36 :2017 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၃၆) - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ် မီးဖိုတွဲများ၊ ပေါင်းဖိုများ၊ မီးဖိုများနှင့် မီးဖို၏အပူထုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-36 :2017 -Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၀၉ | MMS IEC 60335-2-4:2008+AMD1:2012+AMD2:2017 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၄) - အဝတ်ညှစ် စက်ဆိုင်ရာ သီးခြား လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-4:2008+AMD1:2012+AMD2:2017 -Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၁၀ | MMS IEC 60335-2-7 :2019 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၇) - အဝတ်လျှော်စက်ဆိုင်ရာ သီးခြား လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-7 :2019 -Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                            |           |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၁၁ | MMS IEC 60335-2-73:2002+AMD1:2006+AMD2:2009 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၇၃) - အထိုင်ချတပ်ဆင်ထားသော နှစ်မြှုပ်အပူပေးကိရိယာများ ဆိုင်ရာ သီးခြား လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-73:2002+AMD1:2006+AMD2:2009- Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters                                 | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၁၂ | MMS IEC 60335-2-9 :2019 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၉) - အကင်စက်၊ ပေါင်မုန့် မီးကင်စက်နှင့် အလားတူ အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သော ချက်ပြုတ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60335-2-9 :2019 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၁၃ | MMS IEC 60400 :2017 မီးချောင်းများနှင့် စတာတာတို့အတွက် အထိုင်ပစ္စည်းများ<br>MMS IEC 60400 :2017 -Lamp holders and starter holders for tubular fluorescent lamps and starterholders   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၁၄ | MMS IEC 60432-1:1999+AMD1:2005+AMD2:2011 မီးဇာမျှင်ပါ မီးလုံး - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၁) - အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ အထွေထွေ အလင်းရောင်ပေးသည့် တန်စတင် မီးဇာမျှင်ပါ မီးလုံးများ<br>MMS IEC 60432-1:1999+AMD1:2005+AMD2:2011 -Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၁၅ | MMS IEC 60432-2:1999+AMD1:2005+AMD2:2012 မီးဇာမျှင်ပါ မီးလုံး- အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂)- အိမ်သုံးနှင့် အလားတူအထွေထွေ အလင်းပေးသည့် တန်စတင် ဟေလိုဂျင်မီးလုံး<br><br>MMS IEC 60432-2:1999+AMD1:2005+AMD2:2012 - Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၁၆ | MMS IEC 60432-3 :2012 မီးဇာမျှင်ပါ မီးလုံး- အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၃) -တန်စတင် မီးဇာမျှင်ပါဟေလိုဂျင်မီးလုံး (ယာဉ်များအတွက်မပါ)<br><br>MMS IEC 60432-3 :2012 -Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle)  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                            |           |            |           |                                      |
| ၂၁၇ | MMS IEC 60454-3-1:1998+AMD1:2001 လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသုံးစွဲရန် သာမန် အမျိုးအစား အထွေထွေ သုံးတိပ်များ-အပိုင်း(၃)-ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ- စာ ၁- ပီစီစီအလွှာပါး အထွေထွေ သုံးတိပ်<br><br>MMS IEC 60454-3-1:1998+AMD1:2001 -Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: PVC film tapes with pressure-sensitive adhesive | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၁၈ | MMS IEC 60598-1:2014+AMD1:2017 အလင်းပေးပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၁)- အထွေထွေ လိုအပ်ချက်နှင့် စမ်းသပ်ခြင်း<br><br>MMS IEC 60598-1:2014+AMD1:2017 - Luminaries - Part 1: General requirements and tests   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                            |           |            |           |                                      |
| ၂၁၉ | MMS IEC 60598-2-1:1979/AMD1:1987 အလင်းပေးပစ္စည်းများ -အပိုင်း (၂) - သီးခြား လိုအပ်ချက် - အခန်း(၁)-အထိုင်ချတပ်ဆင်သည့် အထွေထွေသုံး အလင်းပေးပစ္စည်းများ<br><br>MMS IEC 60598-2-1:1979/AMD1:1987-Luminaries. Part 2: Particular requirements. Section One: Fixed general purpose luminaries  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၂၀ | MMS IEC 60598-2-2 :2011 အလင်းပေးပစ္စည်းများ-အပိုင်း (၂-၂)-သီးခြားလိုအပ်ချက်-<br>အံ့ခွက်အတွင်း တပ်ဆင်သည့် အလင်းပေးပစ္စည်းများ<br>MMS IEC 60598-2-2 :2011 -Luminaries - Part 2-2: Particular requirements - Recessed<br>luminaries   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၂၂၁ | MMS IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011 အလင်းပေးပစ္စည်းများ- အပိုင်း(၂-၃)-သီးခြား<br>လိုအပ်ချက်- လမ်းမီးဆိုင်ရာအလင်းပေးပစ္စည်းများ<br>MMS IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011 -Luminaries - Part 2-3: Particular requirements -<br>Luminaries for road and street Lighting                       | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၂၂၂ | MMS IEC 60598-2-20:2014/COR1:2016 အလင်းပေးပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂-၂၀) -<br>သီးခြားလိုအပ်ချက်- မီးတွဲများ<br>MMS IEC 60598-2-20:2014/COR1:2016-Luminaries - Part 2-20: Particular requirements -<br>Lighting Chains  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၂၂၃ | MMS IEC 60598-2-5 :2015 အလင်းပေးပစ္စည်းများ - အပိုင်း(၂-၅)-သီးခြားလိုအပ်ချက် -<br>ဖြာထွက်မီးဆလိုက်<br>MMS IEC 60598-2-5 :2015 -Luminaries - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် |           |            |           |                                      |
| ၂၂၄ | MMS IEC 60598-2-4 :2017 အလင်းပေးပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂) - သီးခြား လိုအပ်ချက်-<br>အခန်း-(၄)-အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သော အထွေထွေသုံး အလင်းပေးပစ္စည်းများ<br>MMS IEC 60598-2-4 :2017- Luminaries - Part 2: Particular requirements - Section 4:<br>Portable general purpose luminaries | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                           |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၂၅ | MMS IEC 60598-2-8 :2013 အလင်းပေးပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂) - သီးခြား လိုအပ်ချက်-<br>လက်ကိုင် မီးအိမ်များ<br>MMS IEC 60598-2-8 :2013-Luminaries - Part 2-8: Particular requirements - Hand lamps  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့                                |           |            |           |                                      |
| ၂၂၆ | MMS IEC 60669-2-1:2002+AMD1:2008+AMD2:2015 အိမ်သုံး နှင့်အလားတူ အထိုင်ချ လျှပ်စစ်<br>တပ်ဆင်ခြင်းများဆိုင်ရာ ခလုတ်များ- အပိုင်း (၂ - ၁) - သီးသန့်လိုအပ်ချက် -အီလက်ထရောနစ်<br>ခလုတ်များ<br>MMS IEC 60669-2-1:2002+AMD1:2008+AMD2:2015 -Switches for household and similar<br>fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၂၇ | MMS IEC 60669-2-2 :2006 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူ အထိုင်ချလျှပ်စစ် တပ်ဆင်မှုများအတွက်<br>ခလုတ်များ- အပိုင်း (၂ -၂) - သီးခြားလိုအပ်ချက်များ - အဝေးထိန်းခလုတ်များ<br>MMS IEC 60669-2-2 :2006 -Switches for household and similar fixed electrical<br>installations - Part 2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control<br>switches (RCS)                   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၂၈ | MMS IEC 60669-2-3 :2006 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူ အထိုင်ချလျှပ်စစ် တပ်ဆင်မှုများအတွက်<br>ခလုတ်များ - အပိုင်း (၂-၃)- သီးခြားလိုအပ်ချက်များ - အချိန်ဆိုင်းခလုတ်များ<br>MMS IEC 60669-2-3 :2006 -Switches for household and similar fixed electrical<br>installations - Part 2-3: Particular requirements - Time-delay switches (TDS)  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၂၉ | MMS IEC 60745-2-1 :2003/AMD 1 :2008 မော်တာပါရှိသော လက်သုံးလျှပ်စစ်ကိရိယာ များ -<br>ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု - အပိုင်း (၂-၁)- လွန်များအတွက် သီးခြား လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60745-2-1 :2003/AMD 1 :2008 -Hand-held motor-operated electric tools -<br>Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၀ | MMS IEC 60745-2-11 : 2003/AMD 1 :2008 မော်တာပါရှိသော လက်သုံး လျှပ်စစ်ကိရိယာများ -<br>ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၁)- ထွင်းဖြတ်လွှများဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ၊<br>ထွင်းဖြတ်လွှများ (၆၀ မီလီမီတာအထိ)<br>MMS IEC 60745-2-11 : 2003/AMD 1 :2008 -Hand-held motor-operated electric tools -<br>Safety - Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws);<br>Electric Jig and Saber Saws (up to 60 mm)   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၁ | MMS IEC 60745-2-14 :2003/ AMD 1 :2006 /AMD 2 :2010 မော်တာပါ လက်သုံး<br>လျှပ်စစ်ကိရိယာ များ - ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၄)- ရွှေဘော်ဆိုင်ရာ သီးခြား<br>လိုအပ်ချက်များ၊ လျှပ်စစ်ရွှေဘော်များ (၅၀၀ ဝပ် အထိ)<br>MMS IEC 60745-2-14 :2003/ AMD 1 :2006 /AMD 2 :2010 -Hand-held motor-operated<br>electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers; Electric Planers<br>(up to 500 W)   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၂ | MMS IEC 60745-2-15 :2006/AMD 1 :2009 မော်တာပါ လက်သုံးလျှပ်စစ် ကိရိယာ များ -<br>အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၅)- ချုံနွယ်မြက်ရိတ် စက်များဆိုင်ရာ<br>သီးခြားလိုအပ်ချက်များ၊ ချုံနွယ်မြက်ရိတ်စက်နှင့် မြက်ဖြတ် စက်များ (၇၅၀ ဝပ်အထိ)၊<br>မြက်ရိတ်စက် (၃၀၀ ဝပ်အထိ)<br>MMS IEC 60745-2-15 :2006/AMD 1 :2009 -Hand-held motor-operated electric tools -<br>Safety - Part 2-15: Particular requirements for hedge trimmers; Electric hedge trimmers<br>and Grass shears (up to 750 W); Trimmers (up to 300 W) | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၃၃ | MMS IEC 60745-2-17 :2010 မော်တာပါ လက်သုံးလျှပ်စစ်ကိရိယာ များ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၁၇) - ထွင်းကြောင်းဖော်စက်နှင့် မြက်ရိတ်စက်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ - ထွင်းကြောင်းဖော်စက်နှင့် မြက်ရိတ်စက် (၅၀၀ ဝပ်အထိ)<br>MMS IEC 60745-2-17 :2010 -Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers; Electric Routers and trimmers (up to 500 W)  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၄ | MMS IEC 60745-2-4:2002+AMD1:2008 မော်တာပါ လက်သုံး လျှပ်စစ် ကိရိယာများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၄)- ကော်ပတ်စားစက်နှင့် အရောင်တင်စက် (အပိုင်းပုံစံ မှအပ) ဆိုင်ရာတို့အတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက် များ - လျှပ်စစ်ကော်ပတ်စားစက် (ဝပ် ၃၀၀ အထိ)<br>MMS IEC 60745-2-4:2002+AMD1:2008 -Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type; Electric Sanders (up to 300 W)         | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၅ | MMS IEC 60745-2-3:2006+AMD1:2010+AMD2:2012 မော်တာပါ လက်သုံး လျှပ်စစ်ကိရိယာများ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၃)- ကျောက်စက်၊ အရောင်တင်စက်နှင့် အပိုင်းပုံကော်ပတ်စားစက်များ ဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ - ကျောက်စက် (၁၀၀ မီလီမီတာအထိ)<br>MMS IEC 60745-2-3:2006+AMD1:2010+AMD2:2012 -Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders; Electric Grinders (up to 100 mm ) | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၃၆ | MMS IEC 60745-2-5 :2010 မော်တာပါ လက်သုံးလျှပ်စစ်ကိရိယာ များ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၅) - လွှဲပိုင်းဆိုင်ရာသီးခြားလိုအပ်ချက် များ - လျှပ်စစ်အသုံးပြုလွှဲပိုင်းများနှင့် စက်ပိုင်း ဓားများ (အသွား ၁၆၀ မီလီမီတာ အထိ)<br>MMS IEC 60745-2-5 :2010 -Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws; Electric Circular Saws and circular knives (Cutting Blade up to 160 mm)                    | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၇ | MMS IEC 60745-2-7 :1989 မော်တာပါလက်သုံးလျှပ်စစ်ကိရိယာ များ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂) - မီးမလောင်နိုင်သော ဆေးရည် အသုံးပြု ဆေးဖြန်းကိရိယာများဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ- လျှပ်စစ် အသုံးပြု ဆေးဖြန်းကိရိယာ (၁၀၀ ဘား အထိ)<br>MMS IEC 60745-2-7 :1989 -Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids; Electric spray guns for non-flammable liquids (up to 100 bars) | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၈ | MMS IEC 61347-1:2015+AMD1:2017 မီးလုံးအလင်းထိန်းကိရိယာ- အပိုင်း (၁) - အထွေထွေနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 61347-1:2015+AMD1:2017 -Lamp controlgears - Part 1: General and safety requirements   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၃၉ | MMS IEC 60947-3:2008+AMD1:2012+AMD2:2015 ဗို့အားနိမ့် ခလုတ်ဂီယာ နှင့် ထိန်းချုပ်ဂီယာ - အပိုင်း(၃) - ခလုတ်များ၊ လိုင်းဖြတ် ကိရိယာများ၊ လိုင်းဖြတ်ခလုတ်နှင့် ဖျူးစ်တွဲဆက်ထိန်းယူနစ်၊ ခလုတ်ဖျူးစ် - ၆၃ အမ်ပီယာ အထိ<br>MMS IEC 60947-3:2008+AMD1:2012+AMD2:2015 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units; Switch Fuse up to 63A   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၄၀ | MMS IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း(၁) - အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ MMS IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 -Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၁ | MMS IEC 60998-1 :2002 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူ ဗို့အားနိမ့်သုံးပစ္စည်းကိရိယာ များအား ဓာတ်အား ရယူရန် ကြားခံချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ - အပိုင်း(၁) - အထွေထွေ လိုအပ်ချက်များ -ကေဘယ် ဝါယာ ချိတ်ဆက် ပစ္စည်းကိရိယာများ - ချိတ်ဆက်ကိရိယာ<br>MMS IEC 60998-1 :2002 -Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements; Cable Connectors -(connecting  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၂ | MMS IEC 60998-2-1 :2002 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူ ဗို့အားနိမ့်သုံးပစ္စည်း ကိရိယာများအား ဓာတ်အား ရယူရန် ကြားခံချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂-၁) - ထိန်းညှပ်ကိရိယာ တွင် ဝက်အူရစ်ထိန်းပါရှိပြီး သီးခြား တွဲဆက် ပေးမည့် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60998-2-1 :2002 -Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၃ | MMS IEC 60998-2-2 :2002 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူဗို့အားနိမ့်သုံး ပစ္စည်း ကိရိယာများအား ဓာတ်အား ရယူရန် ကြားခံချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂-၂) - ထိန်းညှပ် ကိရိယာတွင် ဝက်အူရစ်ထိန်းမပါ သီးခြားတွဲဆက် ပေးမည့် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60998-2-2 :2002 -Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units    | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၄၄ | MMS IEC 60998-2-3:2002/COR1:2006 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူဗို့အား နိမ့်သုံး<br>ပစ္စည်းကိရိယာများအား ဓာတ်အားရယူရန် ကြားခံချိတ်ဆက် ပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂-၃)-<br>ထိန်းညှပ်ကိရိယာတွင် လျှပ်ကာစူးသွား ပါရှိပြီး သီးခြားတွဲဆက်ပေးမည့် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ<br>သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60998-2-3:2002/COR1:2006 -Connecting devices for low-voltage circuits for<br>household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting<br>devices as separate entities with insulation-piercing clamping units  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၅ | MMS IEC 60998-2-4 :2004 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူဗို့အားနိမ့်သုံးပစ္စည်း ကိရိယာများအား<br>ဓာတ်အားရယူရန် ကြားခံချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ - အပိုင်း (၂-၄) - ကွေ့လိမ်ဆက်သွယ်နိုင်သော<br>ကိရိယာဖြင့် သီးခြားတွဲဆက် ပေးမည့် ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်<br>သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60998-2-4 :2004 -Connecting devices for low-voltage circuits for household<br>and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting<br>devices   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၆ | MMS IEC 61008-2-1:1990 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်စီးလွန်ထိန်း<br>မပါဝင်သော ကြွင်း ကျန်လျှပ်စီးယို အကာအကွယ်ပြု ပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာ(အာစီစီဘီ) အပိုင်း<br>(၂-၁) လိုင်းဗို့အားအခြေအနေ ပေါ်မီခိုမှုမရှိဘဲ သီးခြားစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အာစီစီဘီ၏<br>လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အထွေထွေစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS IEC 61008-2-1 :1990 -Residual current operated circuit-breakers without integral<br>over current protection for household and similar uses (RCCB's). Part 2-1: Applicability<br>of the general rules to RCCB's functionally independent of line voltage | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသ<br>ည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၄၇ | MMS IEC 61009-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ သုံးပစ္စည်းများ အတွက် လျှပ်စီးလွန်ခြင်းအပါအဝင် ကြွင်းကျန် လျှပ်စီးယို အကာအကွယ်ပြု ပတ်လမ်း ဖြတ်ကိရိယာ (အာစီဘီအို)- အပိုင်း ၁- အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS IEC 61009-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 -Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၈ | MMS IEC 61009-2-1 :1991 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူသုံးပစ္စည်းများ အတွက် လျှပ်စီးလွန်ခြင်း အပါအဝင် ကြွင်းကျန်လျှပ်စီးယို အကာအကွယ်ပြု ပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာ(အာစီဘီအို)- အပိုင်း (၂-၁)- လိုင်း ဗို့အား အခြေအနေ ပေါ် မှီခိုမှုမရှိဘဲ သီးခြားစွမ်းဆောင်နိုင်သည့် အာစီဘီအို၏ လုပ်ဆောင်မှု အတွက် အထွေထွေ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS IEC 61009-2-1 :1991 -Residual current operated circuit-breakers with integral over current protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၄၉ | MMS IEC 61009-2-2 :1991 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူသုံးပစ္စည်းများ အတွက် လျှပ်စီးလွန် ကာကွယ် မှုပါသော ကြွင်းကျန်လျှပ်စီးဖြတ်တောက်ပေး သည့် ပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာ (အာစီဘီအို)-အပိုင်း (၂-၂) - လိုင်းဗို့အား အခြေအနေ ပေါ် မှီခိုသော အာစီဘီအို၏ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အထွေထွေစည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS IEC 61009-2-2 :1991 -Residual current operated circuit-breakers with integral over current protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line voltage                                | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်  |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|--|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၅၀ | MMS IEC 61048: 2006 + AMD 1: 2015 မီးလုံး၊ မီးချောင်းများအတွက် အထောက်အကူ ပစ္စည်းများ - မီးချောင်းနှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့သွင်း မီးလုံးတို့၏ ပတ်လမ်းတွင် အသုံးပြုသည့်လျှပ်သိုများ - အထွေထွေနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 61048:2006+AMD 1:2015 -Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၅၁ | MMS IEC 61049 :1991 မီးချောင်းနှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့သွင်း မီးလုံးတို့၏ ပတ်လမ်းတွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်သိုများ - စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 61049 :1991 -Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits-Performance requirements  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၅၂ | MMS IEC 61347-2-3: 2011 + AMD1: 2016 မီးလုံးများ၏ အလင်းထိန်း ကိရိယာ - အပိုင်း (၂-၃)- မီးချောင်းများ၏ အေစီ နှင့်/သို့မဟုတ် ဒီစီ ဓာတ်အားသုံး အီလက်ထရောနစ် အလင်းထိန်းကိရိယာ ဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ - မီးချောင်းချုပ် (အီလက်ထရောနစ်ချုပ်)<br>MMS IEC 61347-2-3:2011+AMD1:2016 -Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps; Ballast for tubular fluorescent lamp (electronic ballast) | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |
| ၂၅၃ | MMS IEC 61347-2-8: 2000 + AMD1: 2006 မီးလုံးများ၏ အလင်း ထိန်းကိရိယာ - အပိုင်း (၂-၈)- မီးချောင်းချုပ်များဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက် များ - မီးချောင်းချုပ် (ကိုး(လ်)ပြားပါချုပ်)<br>MMS IEC 61347-2-8:2000+AMD1:2006 -Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps; Ballast for tubular fluorescent lamp (magnetic ballast)   | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |           |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |  | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|--|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း  | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၅၄ | MMS IEC 61558-2-5 :2010 ထရန်စဖော်မာများ၊ လျှပ်ညှို့ကွိုင်များ၊ ဓာတ်အားဆက်သွယ်ယူနစ်များနှင့် ယင်းတို့၏တွဲဘက်ပါရှိမှုများ - အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၅) မှတ်ဆိတ်ရိတ်စက် အတွက် ထရန်စဖော်မာများ၊ ဓာတ်အားဆက်သွယ် ယူနစ်နှင့် ဆက်သွယ်အသုံးပြုမည့် ပလပ်ပေါက်ဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ - လျှပ်စစ်မှတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ဆိုင်ရာ ပလပ်ပေါက်များ<br>MMS IEC 61558-2-5 :2010 -Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and test for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units; Electric Shaver Socket Outlets  |           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |            |           |                                      |
| ၂၅၅ | MMS IEC 61558-2-6 :2009 ဗို့အား ၁,၁၀၀ အထိ အသုံးပြုသည့် ထရန်စဖော်မာများ၊ လျှပ်ညှို့ကွိုင်များ၊ ဓာတ်အားဆက်သွယ်ယူနစ်များ၏ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - အပိုင်း (၂-၆)- အကာအကွယ်ပြု ပိုင်းခြား ထရန်စဖော်မာများ နှင့် ဆက်စပ်ဓာတ်အား ဆက်သွယ်ယူနစ်များဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်နှင့် စမ်းသပ်ခြင်းများ - အေစီမှဒီစီ သို့မဟုတ် အေစီမှအေစီ ပြောင်းပေးသည့်ကိရိယာ (ကြားခံကိရိယာ)<br>MMS IEC 61558-2-6 :2009 - Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers; AC-DC or AC-AC Converter (Adaptor) |           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |            |           |                                      |
| ၂၅၆ | MMS IEC 61347-2-2 :2011 မီးလုံးများ၏ အလင်းထိန်းကိရိယာ - အပိုင်း (၂-၂): မီးခေါက်ပါမီးလုံး အတွက် ဒီစီ သို့မဟုတ် အေစီ ဓာတ်အားသုံး အီလက်ထရွန်နစ် ဗို့အားနှိမ်ပြောင်းကိရိယာများဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 61347-2-2 :2011 - Lamp controlgear - Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps   |           | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့<br>ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ်   |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|---|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ   | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၅၇ | MMS IEC 62040-1: 2017 / COR1: 2019 အမြဲမပြတ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သော စနစ် (ယူပီအက်စ်) - အပိုင်း (၁) - အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 62040-1:2017/COR1:2019 -Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements                                  | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့ |           |            |           |                                      |
| ၂၅၈ | MMS IEC 62040-2 :2016 အမြဲမပြတ်ဓာတ်အားပေးနိုင်သောစနစ် (ယူပီအက်စ်) - အပိုင်း (၂) - လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်း သဟဇာတဖြစ်မှု (အီးအမ်စီ) လိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 62040-2:2016 -Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements | IEC Catalogue<br>ဈေးနှုန်း၏ ၁၀%<br>ကျသင့်ငွေဖြင့်သာ DRI<br>မှတစ်ဆင့် IEC သို့ |           |            |           |                                      |
| ၂၅၉ | MMS UNECE R 13:2011 ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် နောက်တွဲယာဉ် များ၏ ဘရိတ်စနစ်အတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R 13:2011 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Vehicles Of Categories M, N And O With Regard To Braking                          | ၂၆၆   | ၂၄၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၆၀ | MMS UNECE R 13 H လူစီးယာဉ်များ၏ ဘရိတ်စနစ်အတွက် တစ်ပြေးညီ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R 13 H Uniform Provisions Concerning The Approval Of Passenger Cars With Regard To Braking   | ၉၃  | ၂၄၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၆၁ | MMS UNECE R 17 :2014 ထိုင်ခုံနှင့် ထိုင်ခုံခေါင်းများ၊ ထိုင်ခုံခေါင်းမှီများအတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R 17:2014 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Vehicles With Regard To The Seats, Their Anchorages And Any Head Restraints            | ၃၆  | ၁၈၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၆၂ | MMS UNECE R25:1990 ထိုင်ခုံနှင့် တွဲဆက် တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့် ထိုင်ခုံ ခေါင်းမှီများအတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R25:1990 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Head Restraints (Headrests), Whether Or Not Incorporated In Vehicle Seats      | ၃၉  | ၁၈၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၆၃ | MMS UNECE R28 ကြားနိုင်သော အချက်ပြမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသံထွက်ရှိမှု ကိရိယာများအတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R28 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Audible Warning Devices And Of Motor Vehicles With Regard To Their Audible Signals   | ၁၄        | ၉၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၂၆၄ | MMS UNECE R39:2018 တပ်ဆင်မှုအပါအဝင် အမြန်နှုန်းပြကိရိယာအတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R39:2018 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Vehicles With Regard To The Speedometer Equipment Including Its Installation  | ၁၀        | ၆၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၂၆၅ | MMS UNECE R41:2012 မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ ဆူညံသံထုတ်လွှတ်မှုစနစ်အတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R41:2012 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Motor Cycles With Regard To Noise   | ၄၆        | ၁၈၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၆၆ | MMS UNECE R46:2013 တပ်ဆင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်သော မြင်ကွင်းအတွက် အသုံးပြုမည့် နောက်ကြည့်မှန်များအတွက် တစ်ပြေးညီ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R46:2013 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Devices For Indirect Vision And Of Motor Vehicles With Regard To The Installation Of These Devices | ၆၂        | ၂၁၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၆၇ | MMS UNECE R51:2011 အနည်းဆုံးဘီး (၄) ဘီးပါရှိသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ ဆူညံသံထုတ်လွှတ်မှုစနစ်အတွက် တစ်ပြေးညီပြဋ္ဌာန်းချက်များ<br>MMS UNECE R51:2011 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Motor Vehicles Having At Least Four Wheels With Regard To Their Noise Emissions  | ၅၇        | ၂၁၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၆၈ | MMS UNECE R79: 2017 မော်တော်ယာဉ်များ၏ စတီရီယာရင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တစ်ပြေးညီပြင်္ဠာချက်များ<br>MMS UNECE R79:2017 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Vehicles With Regard To Steering Equipment                                     | ၄၃        | ၁၈၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၆၉ | MMS ISO 21149: 2017 အလှကုန်ပစ္စည်း - အဏုဇီဝဗေဒပညာရပ် - aerobic mesophilic bacteria ကို ရှာဖွေ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရေတွက်တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 21149: 2017 Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria | ၂၄        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၇၀ | MMS ISO 16212: 2017 အလှကုန်ပစ္စည်းများ- အဏုဇီဝဗေဒပညာရပ် - တဆေးနှင့်မှို ပါဝင်မှုကို ရေတွက်တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 16212: 2017 Cosmetics -Microbiology- Enumeration of yeast and mould  | ၁၉        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၇၁ | MMS ISO 11930: 2012 အလှကုန်ပစ္စည်းတွင် အဏုဇီဝပိုးမွှားကင်းစင် စေသော ကာကွယ်မှုစနစ်ကို ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း<br>MMS ISO 11930: 2012 Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product   | ၂၂        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၇၂ | MMS ISO 18416: 2015 အလှကုန်ပစ္စည်း- အဏုဇီဝဗေဒပညာရပ်- <i>Candida albicans</i> ပိုးမွှားကို ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း<br>MMS ISO 18416: 2015 Cosmetics - Microbiology -Detection of Candida albicans  | ၁၇        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၇၃ | MMS ISO 22717: 2015 အလှကုန်ပစ္စည်း- အဏုဇီဝဗေဒပညာရပ် - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ပိုးမွှားကို ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း<br>MMS ISO 22717: 2015 Cosmetics - Microbiology -Detection of Pseudomonas aeruginosa                                       | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၇၄ | MMS ISO 22718: 2015 အလှကုန်ပစ္စည်း- အဏုဇီဝဗေဒပညာရပ် - <i>Staphylooccus aureus</i><br>ပိုးမွှားကို ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း<br>MMS ISO 22718: 2015 Cosmetics – Microbiology –Detection of Staphylooccus aureus   | ၁၅        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၇၅ | MMS 4:2020 နေကြာစေ့ စံချိန်စံညွှန်း<br>MMS 4:2020 Sunflower Seed Standard  | ၅         | ၁၀၀၀၀     | ၅          | ၁၄၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၂၇၆ | MMS 5:2020 ငရုတ်သီးခြောက် စံချိန်စံညွှန်း<br>MMS 5:2020 Dried Chili Standard   | ၄         | ၁၀၀၀၀     | ၅          | ၁၄၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၂၇၇ | MMS IEC 60601-1 :2005+AMD 1:2012 လျှပ်စစ်နှင့်အသုံးပြုရသော ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ -<br>အပိုင်း (၁) - အခြေခံဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနှင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော<br>လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အခြေခံအတွက် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60601-1 :2005+AMD 1:2012 Medical electrical equipment – Part 1: General<br>requirements for basic safety and essential performance  |           |           |            |           |                                      |
| ၂၇၈ | MMS ISO 14971:2019 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ - ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏<br>ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများကို လျော့ချနိုင်မည့် စီမံမှုစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း<br>MMS ISO 14971:2019 Medical devices -- Application of risk management to medical<br>devices  | ၃၆        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၇၉ | MMS ISO 15223-1:2016 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ - ဆေးပစ္စည်းကိရိယာဆိုင်ရာ<br>အညွှန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အမှတ်အသားများ၊ အညွှန်းအမှတ်အသားများနှင့်<br>အချက်အလက်များဖော်ပြခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့်သင်္ကေတများ- အပိုင်း (၁) -<br>အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ<br>MMS ISO 15223-1:2016 Medical devices -- Symbols to be used with medical device<br>labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements | ၂၅        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၈၀ | MMS ISO 11135:2014 / AMD 1: 2018 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်း များကို ပိုးသတ်ခြင်း - Ethylene Oxide - ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ပိုးသတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ရေးဆွဲမှု၊ ဆန်းစစ်မှုနှင့် ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုတို့အတွက် လိုအပ်ချက်များ<br>MMS ISO 11135:2014 / AMD 1: 2018 Sterilization of health care products -- Ethylene oxide -- Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices              | ၈၂        | ၄၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၁ | MMS ISO 11137-1:2006/AMD 2:2018 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်း များကို ပိုးသတ်ခြင်း - ဓါတ်ရောင်ခြည်- အပိုင်း (၁)- ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများ အတွက် ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ရေးဆွဲမှု၊ ဆန်းစစ်မှုနှင့် ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုတို့ အတွက် လိုအပ်ချက်များ<br>MMS ISO 11137-1:2006/AMD 2:2018 Sterilization of health care products -- Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices | ၃၈        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၂ | MMS ISO 15190:2020 ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းများ - ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု အတွက်လိုအပ်ချက်များ<br>MMS ISO 15190:2020 Medical laboratories -- Requirements for safety   | ၇၉        | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၃ | MMS ISO 11607-2:2019 နောက်ဆုံးအဆင့်ပိုးသတ်ပြီးသော ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများ အားထုပ်ပိုးခြင်း - အပိုင်း (၂)- ပုံစံပြုလုပ်ခြင်း၊ ချိတ်ပိတ်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း<br>MMS ISO 11607-2:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices -- Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes   | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၈၄ | MMS ISO 14155:2011/Cor 1:2011 လူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်ပြုလုပ်သော ဆေးပညာဆိုင်ရာ စူးစမ်းစမ်းသပ်မှု- ကောင်းမွန်သော ဆေးပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှု ကျင့်စဉ်-ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှု(၁)<br>MMS ISO 14155:2011/Cor 1:2011 Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical practice — Technical Corrigendum 1                      | ၅၉        | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၅ | MMS ISO 10993-1:2018 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၁)- ဘေးအန္တရာယ် လျော့ချမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းအရ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း<br>MMS ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process   | ၄၁        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၆ | MMS ISO 10993-2:2006 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၂)- တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ<br>MMS ISO 10993-2:2006 Biological evaluation of medical devices — Part 2: Animal welfare requirements  | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၇ | MMS ISO 10993-3:2014 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၃)- မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ၊ ကင်ဆာဖြစ်စေသောဗီဇဆိုင်ရာ၊ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ တို့အတွက် အဆိပ်သင့်နိုင်မှုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices — Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity | ၃၄        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၈၈ | MMS ISO 10993-4:2017 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၄)- သွေးနှင့်ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်စဉ်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု နည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood  | ၆၉        | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၈၉ | MMS ISO 10993-5:2009 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း - အပိုင်း(၅) - ဆဲလ်များ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်မှုကို ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတွင် ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်း MMS ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity   | ၃၄        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၀ | MMS ISO 10993-6:2016 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း - အပိုင်း(၆) - ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းများ MMS ISO 10993-6:2016 Biological evaluation of medical devices — Part 6: Tests for local effects after implantation         | ၂၉        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၁ | MMS ISO 10993-7:2008 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း - အပိုင်း(၇) - ပိုးသန့်စင်ပြီးနောက် ကျန်ရှိသော Ethylene oxide အကြွင်းအကျန်များ MMS ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals  | ၈၆        | ၄၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၂ | MMS ISO 10993-9:2019 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၉)- ပျက်စီးနိုင်ခြေရှိသော ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အရေအတွက် ပမာဏကို သတ်မှတ်သော အခြေခံစနစ် MMS ISO 10993-9:2019 Biological evaluation of medical devices — Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၃ | MMS ISO 10993-10:2010 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၁၀)- အရေပြားယားယံမှု၊ ဓါတ်ပြုမှုအား သိရှိခံစားနိုင်မှုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု နည်းလမ်း MMS ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for irritation and skin sensitization   | ၆၇        | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၉၄ | MMS ISO 10993-11:2017 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၁)-ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှု အတွင်း အဆိပ်သင့်မှုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း<br>MMS ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for<br>systemic toxicity   | ၂၉        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၅ | MMS ISO 10993-12:2012 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း- အပိုင်း(၁၂)-<br>နမူနာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မှီငြမ်းသောပစ္စည်းများ<br>MMS ISO 10993-12:2012 Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample<br>preparation and reference materials   | ၂၀        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၆ | MMS ISO 10993-13:2010 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၃)- polymer ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများမှ ထွက်ရှိသော<br>ပျက်စီးနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အရေအတွက်ပမာဏသတ်မှတ်ခြင်း<br>MMS ISO 10993-13:2010 Biological evaluation of medical devices — Part 13:<br>Identification and quantification of degradation products from polymeric medical<br>devices | ၁၄        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၇ | MMS ISO 10993-14:2001 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၄)- Ceramics မှ ထွက်ရှိသော ပျက်စီးနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်<br>အရေအတွက်ပမာဏသတ်မှတ်ခြင်း<br>MMS ISO 10993-14:2001 Biological evaluation of medical devices — Part 14:<br>Identification and quantification of degradation products from ceramics  | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၂၉၈ | MMS ISO 10993-15:2019 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၅)- သတ္တုနှင့်သတ္တုစပ်မှ ထွက်ရှိသော ပျက်စီးနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်<br>အရေအတွက်ပမာဏ သတ်မှတ်ခြင်း<br>MMS ISO 10993-15:2019 Biological evaluation of medical devices — Part 15:<br>Identification and quantification of degradation products from metals and alloys   | ၁၅        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၂၉၉ | MMS ISO 10993-16:2017 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၆)- ပျက်စီးသော ဓါတ်ပစ္စည်းများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ Toxicokinetic အတွက်<br>လေ့လာမှုပုံစံ<br>MMS ISO 10993-16:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 16:<br>Toxicokinetic study design for degradation products and leachables                                     | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၀၀ | MMS ISO 10993-17:2002 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၇)- စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ခွင့်ပြုပမာဏကို သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ခြင်း<br>MMS ISO 10993-17:2002 Biological evaluation of medical devices — Part 17:<br>Establishment of allowable limits for leachable substances  | ၂၅        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၀၁ | MMS ISO 10993-18:2020 ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း-<br>အပိုင်း(၁၈)- ဘေးအန္တရာယ် လျော့ချခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်း အတွင်း ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများ၏<br>ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ<br>MMS ISO 10993-18:2020 Biological evaluation of medical devices — Part 18: Chemical<br>characterization of medical device materials within a risk management process | ၆၆        | ၄၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၀၂ | MMS ISO 14729:2001/Amd 1:2010 မျက်စိဆိုင်ရာပစ္စည်းများ- မျက်ကပ်မှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းပစ္စည်းများ-အဏုဇီဝဗေဒလိုအပ်ချက် များ၊ စစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်းများ၊ မျက်ကပ်မှန်အတွက်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်များ<br>MMS ISO 14729:2001/Amd 1:2010 Ophthalmic optics — Contact lens care products — Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses — Amendment 1 | ၂၅        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၀၃ | MMS ISO 14730:2014 မျက်စိဆိုင်ရာပစ္စည်းများ-မျက်ကပ်မှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းပစ္စည်းများ- အဏုဇီဝပိုးမွှားများ ပေါက်ဖွားမှုမရှိစေရန် အသုံးပြုသော preservative ၏ စွမ်းဆောင် ရည်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေး ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ရမည့်ရက်စွဲကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက်<br>MMS ISO 14730:2014 Ophthalmic optics — Contact lens care products — Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date    | ၂၃        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၀၄ | MMS ISO 81060-1:2007 ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ထိုးသွင်းရန်မလိုသော သွေးပေါင်ချိန်တိုင်း ကိရိယာများ-အပိုင်း(၁) - အလိုအလျောက် မဟုတ်သော တိုင်းတာခြင်းအမျိုးအစား အတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်နည်းများ<br>MMS ISO 81060-1:2007 Non-invasive sphygmomanometers -- Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type  | ၃၇        | ၃၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၀၅ | MMS IEC 60601-2-19:2009 + AMD 1:2016 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ် ပစ္စည်းကိရိယာ - အပိုင်း (၂) - မွေးကင်းစကလေးအတွက် Infant Incubators ၏ အခြေခံဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနှင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အထူးလိုအပ်ချက်များ<br>MMS IEC 60601-2-19:2009 + AMD 1:2016 Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators |           |           |            |           |                                      |
| ၃၀၆ | MMS ASTM C 150/C150M-18 : Portland Cement ဘီလပ်မြေအတွက် အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း<br>MMS ASTM C 150/C150M-18 : Standard Specification for Portland Cement   |           |           | ၂၄         | ၄၄၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၀၇ | MMS ASTM A615/A615M-18 : သံကူကွန်ကရစ်အတွက် အစင်းပါ ကာဘွန်သံမဏိ ချောင်းနှင့် ပြောင်ကာဘွန်-သံမဏိချောင်းများအတွက် အသေးစိတ်စံနှုန်းများဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း<br>MMS ASTM A 615/A615M-18 : Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement  |           |           | ၂၂         | ၄၂၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၀၈ | MMS ASTM C 204 - 18 : Hydraulic Cement ဘီလပ်မြေ၏ မှန်ညက်မှုအား လေစိမ့်ဝင် ယုံ့နှံ့မှုကိရိယာဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း အတွက် စံထားရှိသည့် စမ်းသပ် နည်းလမ်းများ<br>MMS ASTM C 204 - 18 : Standard Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by Air-Permeability Apparatus  |           |           | ၂၂         | ၄၂၆၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၀၉ | MMS ASTM C 191-18 : Hydraulic Cement Time of setting အတွက် အိပ်ချိန်ကာလ အား ဗိုင်းကတ်အပ်ဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် စံထားရှိသည့် စမ်းသပ်နည်းလမ်းများ<br>MMS ASTM C 191-18 : Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle   |           |           | ၂၁         | ၄၁၈၀၀     | ၈၀၀                                  |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၁၀ | MMS ASTM C 109/C109M – 16a : Hydraulic Cement ဘိလပ်မြေအင်္ဂါတေအရောအနှော များ၏<br>ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် စံထားရှိသည့် စမ်းသပ်နည်းလမ်း များ (2-in.<br>သို့မဟုတ် [50-mm] အရွယ်အစားရှိ အစမ်းသပ်ခံနမူနာ ကုဗတုံးများကို အသုံးပြုခြင်း)<br>MMS ASTM C 109/C109M – 16a : Standard Test Methods for Compressive Strength of<br>Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50mm] Cube Specimens |           |           | ၂၉         | ၅၃၂၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၁၁ | MMS 6:2020 လက်ချား<br>MMS 6:2020 Borax  | ၁၂        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၂ | MMS 7:2020 ဇဝက်သာ<br>MMS 7:2020 Ammonium chloride   | ၁၂        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၃ | MMS 8:2020 ဒုတ္တာ<br>MMS 8:2020 Copper Sulphate Pentahydrate  | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၄ | MMS 9:2020 မြေဖြူ<br>MMS 9:2020 Calcium carbonate   | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၅ | MMS 10:2020 လင်းလေ/လင်းနေ<br>MMS 10:2020 AcoricalamiRhizoma (Acoruscalamus L.)  | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၆ | MMS 11:2020 ဆေးခါးကြီး<br>MMS 11:2020 (Andrographidis HerbaAndrographis paniculata (Burm.f.) Wall.exNees.<br>(Acanthaceae)  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၇ | MMS 12:2020 ကွမ်းရွက်<br>MMS 12:2020 (Betel Folium) Piper betleL. (Piperaceae)  | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၁၈ | MMS 13:2020 ငရုတ်ကောင်း<br>MMS 13:2020 (Black Pepper Fructus)Piper nigrumL. (Piperaceae)  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၁၉ | MMS 14:2020 မြင်းခွာ/ မြန်မာမြင်းခွာ<br>MMS 14:2020 (CentellaeHerba) CentellaasiaticaL. Urban (Apiaceae)   | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၀ | MMS 15:2020 သက်ရင်း/ သက်ရင်းကြီး<br>MMS 15:2020 (Croton oblongifoliae Cortex) Croton oblongifoliusRoxb. (Euphorbiaceae)  | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၁ | MMS 16:2020 နန္ဒင်းတက်/ နန္ဒင်း<br>MMS 16:2020 (Curcuma Rhizoma) Curcuma longa L. (Zingiberaceae)  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၂ | MMS 17:2020 ဆီးဖြူ<br>MMS 17:2020 (EmbllicaFructus)PhyllanthusemblicaL. ( Euphorbiaceae)   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၃ | MMS 18:2020 ကွမ်းစားဂမုန်း<br>MMS 18:2020 (GalangaeRhizoma)KaempferiagalangaL. (Zingiberaceae)   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၄ | MMS 19:2020 ကန့်ချုပ်နီ<br>MMS 19:2020 (Leadwort Stem)PlumbagoroseaL. (Plumbaginaceae)   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၅ | MMS 20:2020 ယမ်းစိမ်း<br>MMS 20:2020 (Potassium Nitrate)   | ၁၂        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၆ | MMS 21:2020 စားဆိုဒါ<br>MMS 21:2020 (Sodium Bicarbonate)   | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၇ | MMS 22:2020 ကန့်<br>MMS 22:2020 (Sulphur)  | ၁၂        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၂၈ | MMS ISO 289-1:2015 ပေါင်းမထားသော ရော်ဘာ- အပိုင်း(၁)- Shearing-disc viscometer ကို<br>အသုံးပြု၍ Mooney viscosity (စေးပျစ်ကိန်း) ကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 289-1:2015 Rubber, unvulcanized — Determinations using a shearing-disc<br>viscometer — Part 1: Determination of Mooney viscosity | ၁၇        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၂၉ | MMS ISO 6101-3:2014 ရော်ဘာ - Atomic absorption spectrometry နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သတ္တုပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း - အပိုင်း (၃)- ကြေးနီ (copper) ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 6101-3:2014 Rubber — Determination of metal content by atomic absorption spectrometry — Part 3: Determination of copper content                                  | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၀ | MMS ISO 6101-4:2014 ရော်ဘာ Atomic absorption spectrometry နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သတ္တုပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း - အပိုင်း (၄)- မဂ္ဂနီ(စ်) ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 6101-4:2014 Rubber — Determination of metal content by atomic absorption spectrometry — Part 4: Determination of manganese content                                      | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၁ | MMS ISO 2393:2014 ရော်ဘာ အရည်အသွေးစမ်းသပ်ရန် ရောနှောပြုပြင် ထားသည့် ရော်ဘာနမူနာအား စမ်းသပ်ခြင်း- ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ နှင့် ရောနှောခြင်း နှင့် ရော်ဘာပေါင်းခြင်း - အသုံးပြုသော စမ်းသပ်ကိရိယာများ နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ<br>MMS ISO 2393:2014 Rubber test mixes — Preparation, mixing and vulcanization — Equipment and procedures | ၂၄        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၂ | MMS ISO 1817:2015 ပေါင်းထားသော ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ- အရည်များ၏ သက်ရောက်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 1817:2015 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids   | ၂၃        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၃ | MMS ISO 1853:2018 လျှပ်စီးခြင်းနှင့် လျှပ်တားခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သော ရော်ဘာ များ ၊ ပေါင်းတင်ပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်း များတွင် လျှပ်စီးခုခံနိုင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 1853:2018 Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic — Measurement of resistivity  | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၃၄ | MMS ISO 36:2017 ရော်ဘာ၊ ပေါင်းထားသော ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများတွင် အထည်ဖျင်များပေါ်၌ တွယ်ကပ်နိုင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 36:2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of adhesion to textile fabrics   | ၈         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၅ | MMS ISO 6502-1:2018 - ရော်ဘာ - Curemeters ကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသ လက္ခဏာများကို တိုင်းတာခြင်း - အပိုင်း (၁)- စတင်အသုံးပြုခြင်း(မိတ်ဆက်) MMS ISO 6502-1:2018 Rubber — Measurement of vulcanization characteristics using Curemeters — Part 1: Introduction                                     | ၁၄        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၆ | MMS ISO 124:2014 ရော်ဘာအစေးရည်— အစိုင်အခဲများ စုစုပေါင်း ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း MMS ISO 124:2014 Latex, rubber — Determination of total solids content   | ၈         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၇ | MMS ISO 125:2011 သဘာဝရော်ဘာ အစေးရည်အပျစ် - အယ်ကာလီဓာတ် ဖြစ်နေမှုကို စစ်ဆေး တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 125:2011 Natural rubber latex concentrate — Determination of alkalinity   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၃၈ | MMS ISO 48-1:2018 ရော်ဘာ ၊ ပေါင်းတင်ပြီးရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမို ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများတွင်- မာကျောမှုတိုင်းတာခြင်း - အပိုင်း(၁)- စတင်အသုံးပြုခြင်း (မိတ်ဆက်) နှင့် လမ်းညွှန်ချက်<br>MMS ISO 48-1:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 1: Introduction and guidance | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၃၉ | MMS ISO 8331:2016 ရော်ဘာ ၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်များ နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း များ - ရွေးချယ်ခြင်း ၊<br>သိုလှောင်ထားရှိခြင်း ၊ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ<br>MMS ISO 8331:2016 Rubber and plastics hoses and hose assemblies – Guidelines for<br>selection, storage, use and maintenance  | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၀ | MMS ISO 2285:2019 ရော်ဘာ ၊ ပေါင်းတင်ပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်)<br>သာမိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ - တစ်သမတ် ရှည်ထွက်လာမှုတွင် ဆွဲဆန့်အား တိုင်းတာခြင်း နှင့်<br>တစ်သမတ်အားတစ်ခုတွင် တဖြည်းဖြည်း ရှည်ထွက်လာမှုကို တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 2285:2019 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tension<br>set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant<br>tensile load | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၁ | MMS ISO 8308:2015 ရော်ဘာ ၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်များ နှင့် ပြွန်များ - ပိုက် နှင့် ပြွန်<br>နံရံများတစ်လျှောက် ဖြတ်၍ အရည်များ စီးဆင်းနိုင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 8308:2015 Rubber and plastics hoses and tubing – Determination of<br>transmission of liquids through hose and tubing walls  | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၂ | MMS ISO 2878:2017 ရော်ဘာ ၊ ပေါင်းပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ်<br>ပစ္စည်းများ - လျှပ်ကာနှင့် လျှပ်စီးရော်ဘာပစ္စည်းများ - လျှပ်စီးမှုကို ခုခံနိုင်မှုအား တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 2878:2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Antistatic and conductive<br>products – Determination of electrical resistance  | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၃ | MMS ISO 18899:2013 ရော်ဘာ - တိုင်းတာရေးပစ္စည်းများ၏ စံကိုက်ညီ တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ<br>လမ်းညွှန်ချက်<br>MMS ISO 18899:2013 Rubber – Guide to the calibration of test equipment   | ၁၆        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၄၄ | MMS ISO 8030:2014 ရော်ဘာ နှင့် ပလတ်စတစ်ပိုက်များ - မီးလောင်နိုင်မှု ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်သည့် နည်းလမ်း<br>MMS ISO 8030:2014 Rubber and plastics hoses — Method of test for flammability   | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၅ | MMS ISO 1431-1:2012 ရော်ဘာ ၊ ပေါင်းပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း သို့မဟုတ် သာမိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ - အိုဇုန်းကြောင့် အက်ကွဲမှုကို ခုခံနိုင်စွမ်း- အပိုင်း(၁)- Static and dynamic strain ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်<br>MMS ISO 1431-1:2012 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and dynamic strain testing         | ၁၇        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၆ | MMS ISO 1827:2016 ရော်ဘာ ၊ ပေါင်းပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ- Quadruple-shear နည်းဖြင့် shear modulus နှင့် rigid plates များပေါ်တွင် တွယ်ကပ်နိုင်မှု စမ်းသပ်ခြင်း<br>MMS ISO 1827:2016 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of shear modulus and adhesion to rigid plates — Quadruple-shear methods | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၇ | MMS ISO 188:2011 ရော်ဘာ ၊ ပေါင်းပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း ( သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ် ပစ္စည်း- သက်တမ်းတိုးမှု နှင့် အပူခံနိုင်မှု စမ်းသပ်ချက်များ<br>MMS ISO 188:2011 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests  | ၂၀        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၄၈ | MMS ISO 6803:2017 ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ်ပိုက်များ နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ - ကွေးသွားခြင်း မရှိဘဲ ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအား ရုတ်တရက် သက်ရောက်မှု စမ်းသပ်ခြင်း<br>MMS ISO 6803:2017 Rubber or plastics hoses and hose assemblies — Hydraulic-pressure impulse test without flexing   | ၈         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၄၉ | MMS ISO 37:2017 ရော်ဘာ၊ ပေါင်းပြီးရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများ- Tensile stress-strain ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ များကို စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 37:2017 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties                        | ၃၀        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၀ | MMS ISO 48-2:2018 ရော်ဘာ၊ ပေါင်းပြီး ရော်ဘာပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သာမိုပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများ- မာကျောမှုကို တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း(မာကျောမှု 10 IRHD နှင့် 100 IRHDကြား)<br>MMS ISO 48-2:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) | ၂၃        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၁ | MMS ISO 2930:2017 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာကုန်ကြမ်း- အသားသေ အညွှန်းကိန်းကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 2930:2017 Rubber, raw natural — Determination of plasticity retention index (PRI)  | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၂ | MMS ISO 11852:2017 ရော်ဘာ — Titration နည်းဖြင့် သဘာဝရော်ဘာ အစေးရည်တွင် မဂ္ဂနီစီယမ် ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 11852:2017 Rubber — Determination of magnesium content of field natural rubber latex by titration   | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၃ | MMS ISO 249:2016 ရော်ဘာ၊ သဘာဝရော်ဘာကုန်ကြမ်း - အညစ်အကြေး (အမှုိုက်) ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း<br>MMS ISO 249:2016 Rubber, raw natural — Determination of dirt content   | ၁၀        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၄ | MMS ISO 5772:2015 ရော်ဘာ၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်များ နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း များအတွက် တိုင်းတာထားပြီးသော လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးခြင်း စနစ်များ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 5772:2015 Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems — Specification                   | ၂၃        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၅၅ | MMS ISO 4641:2016 ရေတင်ခြင်းနှင့် ရေပို့လွှတ်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုသော ရော်ဘာ ပိုက်များ<br>နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများအတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 4641:2016 Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge<br>— Specification   | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၆ | MMS ISO 4642-1:2015 မီးသတ်စနစ်တွင် အသုံးပြုသော ခေါက်၍မရသည့် ရော်ဘာ နှင့်<br>ပလတ်စတစ်ပိုက်များ - အပိုင်း (၁)- အထိုင် တပ်ဆင်ထားသည့် စနစ်များအတွက် အတန်အသင့်<br>မာကျောသော ပိုက်များ<br>MMS ISO 4642-1:2015 Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting<br>service — Part 1: Semi-rigid hoses for fixed systems  | ၁၈        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၇ | MMS ISO 4642-2:2015 မီးသတ်စနစ်တွင် အသုံးပြုသော ခေါက်၍ မရသည့် ရော်ဘာ နှင့်<br>ပလတ်စတစ်ပိုက်များ - အပိုင်း (၂) - ရေပန် နှင့် ရေသယ်ယာဉ် များအတွက် အသုံးပြုသော<br>အတန်အသင့် မာကျောသော ပိုက်များနှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ<br>MMS ISO 4642-2:2015 Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting<br>service — Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles | ၂၉        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၈ | MMS ISO 2398:2016 ရော်ဘာ ပိုက်များ နှင့် လေဖိအား ဒဏ်ခံနိုင်ရန်အတွက် ချည်သားအားဖြည့်<br>ထည့်သွင်းထားသော ရော်ဘာပိုက်များ - စံသတ်မှတ်ချက် များ<br>MMS ISO 2398:2016 Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air —<br>Specification   | ၈         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၅၉ | MMS ISO 4079:2017 ရော်ဘာပိုက် နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ - ရေ (သို့မဟုတ်) ဆီအခြေခံသော<br>ဟိုက်ဒရောလစ် အရည်များအတွက် အသုံးပြု သည့် ချည်သားအားဖြည့် ထည့်သွင်းထားသော<br>ရော်ဘာပိုက်များနှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများအတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 4079:2017 Rubber hoses and hose assemblies — Textile-reinforced hydraulic<br>types for oil-based or water-based fluids — Specification      | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၆၀ | MMS ISO 1403:2019 ရော်ဘာပိုက်များ ၊ ရေတင်ခြင်း ရေပို့လွှတ်ခြင်းစသည့် အထွေထွေလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော ချည်သားအားဖြည့် ထည့်သွင်းထားသော ရော်ဘာပိုက်များအတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 1403:2019 Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications – Specification | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၁ | MMS ISO 4081:2016 Internal-combustion engines ၏ အအေးပေး စနစ်တွင် အသုံးပြုသည့် ရော်ဘာပိုက်နှင့် ပြွန်များအတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 4081:2016 Rubber hoses and tubing for cooling systems for internal-combustion engines – Specification  | ၁၅        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၂ | MMS ISO 8789:2020 မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့အရည် (LPG) များအတွက် ရော်ဘာပိုက်များ နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း များအတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 8789:2020 Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles – Specification                    | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၃ | MMS ISO 11424:2017 Internal-combustion engines ၏ လေနှင့် လေဟာနယ် စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ရော်ဘာပိုက် နှင့် ပြွန်များအတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 11424:2017 Rubber hoses and tubing for air and vacuum systems for internal-combustion engines – Specification                        | ၁၂        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၄ | MMS ISO 11425:2018 မော်တော်ယာဉ်များတွင် ပါဝင်သည့် power-steering တွင် အသုံးပြုသော ရော်ဘာပိုက်များ နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ အတွက် - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 11425:2018 Rubber hoses and hose assemblies for automobile power-steering systems – Specification                              | ၁၀        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၆၅ | MMS ISO 4927:2005 မော်တော်ယာဉ်များ - ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီသုံး Drum type hydraulic brake wheel cylinder များတွင် အသုံးပြုသည့် Elastomeric boot များ (အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၁၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 4927:2005 Road vehicles — Elastomeric boots for cylinders for drum type hydraulic brake wheel cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.) | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၆ | MMS ISO 3996:1995 မော်တော်ယာဉ်များ - ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဘရိတ်ဆီသုံး hydraulic braking systems ၏ ဘရိတ်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း<br>MMS ISO 3996:1995 Road vehicles — Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with non-petroleum-base brake fluid  | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၇ | MMS ISO 4928:2006 မော်တော်ယာဉ်များ- ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီသုံး ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်စနစ်၏ စလင်ဒါတွင် အသုံးပြုသည့် Elastomeric cups and seal များ (အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၁၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 4928:2006 Road vehicles — Elastomeric cups and seals for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.)               | ၁၅        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၆၈ | MMS ISO 4930:2006 မော်တော်ယာဉ်များ- ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီသုံး ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်အပိုင်းစနစ် စလင်ဒါတွင် အသုံးပြုသည့် Elastomeric seal များ (အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၁၅၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 4930:2006 Road vehicles — Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 150 degrees C max.)                                    | ၁၀        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၆၉ | MMS ISO 6117:2005 မော်တော်ယာဉ်များ- ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီသုံး Drum-type hydraulic brake wheel cylinder များတွင် အသုံးပြုသည့် Elastomeric boot များ(အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၁၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 6117:2005 Road vehicles — Elastomeric boots for drum-type, hydraulic brake wheel cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (service temperature 100 degrees C max.) | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၀ | MMS ISO 6118:2006 မော်တော်ယာဉ်များ- ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီ သုံး ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်စနစ်၏ စလင်ဒါတွင် အသုံးပြုသည့် Elastomeric cups and seal များ (အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 6118:2006 Road vehicles — Elastomeric cups and seals for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (service temperature 70 degrees C max.) | ၁၆        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၁ | MMS ISO 6119:2006 မော်တော်ယာဉ်များ- ရေနံ အခြေခံမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီသုံး ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်အပိုင်း စလင်ဒါ များတွင်အသုံးပြုသည့် Elastomeric seal များ (အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၁၂၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 6119:2006 Road vehicles — Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.)                      | ၁၀        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၂ | MMS ISO 7632:1985 မော်တော်ယာဉ်များ- ရေနံ အခြေခံ ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ဆီ သုံး ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်အပိုင်း စလင်ဒါများတွင် အသုံးပြုသော Elastomeric seal များ (အသုံးပြုစဉ် အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၁၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)<br>MMS ISO 7632:1985 Road vehicles — Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a petroleum base hydraulic brake fluid (service temperature 120 degrees C max.)                                  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၇၃ | MMS ISO 1436:2017 ဆီ(သို့မဟုတ်)ရေကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားသည့်ပိုင်ယာ ကွန်ယက် အားဖြည့် ဟိုက်ဒရောလစ် အမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြုသော ရော်ဘာပိုက်နှင့် ပိုက်ဆက် ပစ္စည်းများ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 1436:2017 Rubber hoses and hose assemblies – Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids – Specification | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၄ | MMS ISO 4635:2011 ပေါင်းပြီး ရော်ဘာ - အဝေးပြေးလမ်းများတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ကျောက်ပြားများအကြား အသုံးပြုသော Preformed joint seals များ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 4635:2011 Rubber, vulcanized – Preformed joint seals for use between concrete paving sections of highways – Specification   | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၅ | MMS ISO 1823:2015 ဆီ စုပ်ယူခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း များတွင် အသုံးပြုသော ရော်ဘာပိုက် နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 1823:2015 Rubber hose and hose assemblies for oil suction and discharge service – Specification  | ၂၂        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၆ | MMS ISO 3821:2019 ဓာတ်ငွေ့ ဂဟေဆက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ - ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုသော ရော်ဘာပိုက်များ<br>MMS ISO 3821:2019 Gas welding equipment – Rubber hoses for welding, cutting and allied processes  | ၁၇        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၇ | MMS ISO 6134:2017 ပြည့်ဝရေနွေးငွေ့ နှင့်စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု သည့် ရော်ဘာပိုက် နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 6134:2017 Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam – Specification  | ၁၂        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၇၈ | MMS ISO 6804:2016 အဝတ်လျှော်စက်နှင့် ပန်းကန်ဆေးစက်များတွင် အသုံးပြုသော ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ်အဝင်ပိုက်များ နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း များ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 6804:2016 Rubber and plastics inlet hoses and hose assemblies for washing-machines and dishwashers — Specification   | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၇၉ | MMS ISO 5775-1:2014 စက်ဘီးတာယာနှင့် ဘီးခွေများ- အပိုင်း (၁)- တာယာဒီဇိုင်းများနှင့် အတိုင်းအတာများ<br>MMS ISO 5775-1:2014 Bicycle tyres and rims — Part 1: Tyre designations and dimensions  | ၁၉        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၀ | MMS ISO 2004:2017 သဘာဝရော်ဘာအစေးရည်အပျစ်- ဗဟိုခွါအားသုံး (သို့မဟုတ်) ဓာတုဆေးသုံး၍ သဘာဝအစေးရည်ကို ပျစ်စေပြီး အမိုးနီးယားဖြင့် တာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းထားသည့် အစေးရည်အပျစ်အမျိုးအစားများ- စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 2004:2017 Natural rubber latex concentrate — Centrifuged or creamed, ammonia-preserved types — Specifications | ၃         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၁ | MMS ISO 14409:2011 သင်္ဘောများနှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ - သင်္ဘော ရေချရာတွင် အသုံးပြုသောလေအိတ်များ<br>MMS ISO 14409:2011 Ships and marine technology — Ship launching air bags  | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၂ | MMS ISO 17357-1:2014 သင်္ဘောများနှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ - ရေပေါ်တွင် ပေါလော ပေါ်နေသည့် လေဖြည့်ထားသော ရော်ဘာအကာများ- အပိုင်း(၁) ဖိအားမြင့်<br>MMS ISO 17357-1:2014 Ships and marine technology — Floating pneumatic rubber fenders — Part 1: High pressure  | ၂၀        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၈၃ | MMS ISO 17357-2:2014 သင်္ဘောများ နှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ - ရေပေါ်တွင် ပေါလော ပေါ်နေသည့် လေဖြည့်ထားသော ရော်ဘာ အကာများ- အပိုင်း(၂) ဖိအားနိမ့်<br>MMS ISO 17357-2:2014 Ships and marine technology — Floating pneumatic rubber fenders — Part 2: Low pressure   | ၁၄        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၄ | MMS ISO 20057:2017 အိမ်သုံးရော်ဘာလက်အိတ်များ-အထွေထွေ လိုအပ်ချက် များ နှင့် စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 20057:2017 Rubber household gloves — General requirements and test methods  | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၅ | MMS ISO 20058:2017 အထွေထွေသုံး ရော်ဘာကြိုးမျှင် - စံသတ်မှတ်ချက် များ<br>MMS ISO 20058:2017 General purpose rubber thread — Specification  | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၆ | MMS ISO 2321:2017 ရော်ဘာကြိုးမျှင်များ - စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်း<br>MMS ISO 2321:2017 Rubber threads — Methods of test  | ၃၀        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၇ | MMS ISO 20437:2017 သဘာဝရော်ဘာ အစေးရည်မှ ထုတ်လုပ်ထားသော သန့်ရှင်းရေးသုံး လက်အိတ်များ - စံသတ်မှတ်ချက်များ<br>MMS ISO 20437:2017 Natural rubber latex cleanroom gloves — Specification   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၈ | MMS ISO 247-1:2018 ရော်ဘာ - ပြာပါဝင်မှုကို တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း - အပိုင်း(၁) - မီးရှို့သည့်နည်းလမ်း<br>MMS ISO 247-1:2018 Rubber — Determination of ash — Part 1: Combustion method  | ၇         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၈၉ | MMS ISO 6101-5:2018 ရော်ဘာ - Atomic absorption spectrometry နည်းဖြင့် သတ္တု ပါဝင်မှုကို စမ်းသပ် တိုင်းတာခြင်း-အပိုင်း(၅) သံဓာတ်ပါဝင်မှုကို စမ်းသပ် တိုင်းတာခြင်း<br>MMS ISO 6101-5:2018 Rubber — Determination of metal content by atomic absorption spectrometry — Part 5: Determination of iron content | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၉၀ | MMS ISO 979:1974 စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒြောဆိုဒ် - စစ်ဆေးနည်း<br>MMS ISO 979:1974 Sodium hydroxide for industrial use - Method of assay   | ၂         | ၁၀၀၀၀     | ၃          | ၁၂၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၉၁ | MMS ISO 981:1973 စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒြောဆိုဒ်-ကလိုရိုက်ပါဝင်မှုကို<br>မာကျူရီမက်ထရစ် နည်းလမ်းဖြင့် တိုင်းတာရှာဖွေခြင်း<br>MMS ISO 981:1973 Sodium hydroxide for industrial use - Determination of chloride<br>content - Mercurimetric method   | ၂         | ၁၀၀၀၀     | ၅          | ၁၄၀၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၉၂ | MMS ISO 3195:1975 စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒြောဆိုဒ် - နမူနာ ပြင်ဆင်ခြင်း -<br>စမ်းသပ်နမူနာ- သတ်မှတ်ထားသော တိုင်းတာရှာဖွေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်<br>အဓိကပျော်ရည်ပြင်ဆင်ခြင်း<br>MMS ISO 3195:1975 Sodium hydroxide for industrial use - Sampling - Test sample -<br>Preparation of the main solution for carrying out certain determinations | ၁         | ၁၀၀၀၀     | ၃          | ၁၂၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၉၃ | MMS ISO 3196:1975 စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒြောဆိုဒ်- ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မှုကို တိုက်ထရီ<br>မက်ထရစ်နည်းလမ်းဖြင့်တိုင်းတာရှာဖွေခြင်း<br>MMS ISO 3196:1975 Sodium hydroxide for industrial use - Determination of carbonates<br>content -Titrimetric method  | ၄         | ၁၀၀၀၀     | ၈          | ၁၆၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၉၄ | MMS ISO 5993:1979 စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒြောဆိုဒ်တွင် မာကျူရီ (ပြဒါး) ပါဝင်မှုကို<br>Flameless atomic absorption spectrometric method ဖြင့် တိုင်းတာရှာဖွေခြင်း<br>MMS ISO 5993:1979 Sodium hydroxide for industrial use - Determination of mercury<br>content - Flameless atomic absorption spectrometric method                               | ၆         | ၁၀၀၀၀     | ၁၃         | ၂၀၄၀၀     | ၈၀၀                                  |
| ၃၉၅ | MMS ISO 1954:2013 အထပ်သား - အတိုင်းအတာများတွင် ခွင့်ပြုနိုင်သော ကွာဟချက်များ<br>MMS ISO 1954:2013 Plywood -- Tolerances on dimensions   | ၂         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၃၉၆ | MMS ISO 1096:2014 အထပ်သား - အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း<br>MMS ISO 1096:2014 Plywood. Classification.   | ၂         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၉၇ | MMS ISO 2426-1:2020 အထပ်သား - မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်အရ အတန်းအစား ခွဲခြားခြင်း<br>အပိုင်း(၁)- ယေဘုယျစည်းမျဉ်းများ<br>MMS ISO 2426-1:2020 Plywood - Classifications by surface appearance. Part 1: General   | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၉၈ | MMS ISO 2426-2:2020 အထပ်သား - မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်အရ အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း<br>အပိုင်း(၂)- သစ်မာ<br>MMS ISO 2426-2:2020 Plywood - Classification by surface appearance - Part 2:<br>Hardwood  | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၃၉၉ | MMS ISO 2426-3:2000 အထပ်သား - မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်အရ အတန်းအစား ခွဲခြားခြင်း<br>အပိုင်း(၃)- သစ်ပျော့<br>MMS ISO 2426-3:2000 Plywood -- Classification by surface appearance -- Part 3:<br>Softwood  | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၀ | MMS ISO 2074:2007 အထပ်သား - ဝေါဟာရ<br>MMS ISO 2074:2007 Plywood - Vocabulary  | ၁၃        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၁ | MMS ISO 12460-3:2015 သစ်အခြေခံမှန်ပုံများ- ဖော်မယ်ဒီဟိုက်ထုတ်လွှတ်မှု<br>ကိုစူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်း အပိုင်း(၃)- ဓါတ်ခွဲလေ့လာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS ISO 12460-3:2015 Wood-based Panels - Determination of formaldehyde release -<br>Part 3: Gas analyst method; | ၁၁        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၀၂ | MMS ISO 12460-4:2016 သစ်အခြေခံမှန်ပုံများ- ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ထုတ်လွှတ်မှုကို စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်း အပိုင်း(၄)- အခြောက်ခံစက်နည်းလမ်း<br>12460-4:2016 Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 4: Desiccator method. | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၃ | MMS ISO 631:1975 မိုးဇိတ်ပါကေးမှန်ပုံများ- ယေဘုယျလက္ခဏာများ<br>MMS ISO 631:1975 Mosaic parquet panels -- General characteristics   | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၄ | MMS ISO 1324:1985 ပကတိသစ်(Solid Wood) ပါကေး- ဝက်သစ်ချ(Oak) သစ်ပါကေးများ<br>အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း<br>MMS ISO 1324:1985 Solid wood parquet -- Classification of oak strips   | ၃         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၅ | MMS ISO 2036:1976 သစ်သားကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်သစ်-<br>သစ်မျိုးစိတ်အရအမှတ်အသားပြုရန်သင်္ကေတများ<br>MMS ISO 2036:1976 Wood for manufacture of wood flooring -- Symbols for marking according to species                             | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၆ | MMS ISO 2457:1976 ပကတိသစ်(Solid Wood)ပါကေး- ဘီချ် (Beech) သစ်ပါကေးများ<br>အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း<br>MMS ISO 2457:1976 Solid wood parquet -- Classification of beech strips  | ၃         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၇ | MMS ISO 5334:1978 ပကတိသစ်(Solid Wood) ပါကေး- ပင်လယ်ပိုင်း ထင်းရှူး သစ်ပါကေးများ<br>အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း<br>MMS ISO 5334:1978 Solid wood parquet -- Classification of maritime pine strips   | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |



| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၀၈ | MMS ISO 5320:1980 ပကတိသစ်(Solid Wood)ပါကေး- ထင်းရှူး (Spruce) သစ်ပါကေးများ<br>အတန်းအစားခွဲခြားခြင်း<br>MMS ISO 5320:1980 Solid wood parquet; Classification of fir and spruce strips  | ၄         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၀၉ | MMS ISO 5326:1978 ပကတိသစ်(Solid Wood) အခင်းပြားများ- သစ်မာ အခင်းပြားများ-<br>အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်<br>MMS ISO 5326:1978 Solid wood paving blocks; Hardwood paving blocks; Quality<br>requirements   | ၁         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၀ | MMS ISO 5327:1978 ပကတိသစ်(Solid Wood) အခင်းပြားများ- ယေဘုယျ စရိုက်လက္ခဏာများ<br>MMS ISO 5327:1978 Solid wood paving blocks; General characteristics   | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၁ | MMS ISO 5328:1978 ပကတိသစ်(Solid Wood)အခင်းပြားများ- သစ်ပျော့ အခင်းပြား များ-<br>အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်<br>MMS ISO 5328:1978 Solid wood paving blocks; Softwood paving blocks; Quality<br>requirements  | ၁         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၂ | MMS ISO 9427:2003 သစ်အခြေခံမှန်ပုံများ- သိပ်သည်းမှုစူးစမ်း တွက်ချက်ခြင်း<br>MMS ISO 9427:2003 Wood-based panels — Determination of density  | ၃         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၃ | MMS ISO 16985:2003 သစ်အခြေခံမှန်ပုံများ- နှိုင်းရစိုထိုင်းဆပြောင်းလဲမှု များနှင့်<br>ဆက်နွယ်သော အတိုင်းအတာ ပြောင်းလဲမှုများကို စူးစမ်း တွက်ချက်ခြင်း<br>MMS ISO 16985:2003 Wood-based panels — Determination of dimensional changes<br>associated with changes in relative humidity | ၅         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၁၄ | MMS ISO 4211-2:2013 ပရိဘောဂ- မျက်နှာပြင်အချောကိုင်မှုအတွက် စမ်းသပ်ချက်များ<br>အပိုင်း(၂)- စိုစွတ်သောအပူအားခံနိုင်ရည်ဆန်းစစ်မှု<br>MMS ISO 4211-2:2013 Furniture — Tests for surface finishes — Part 2: Assessment of<br>resistance to wet heat   | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၅ | MMS ISO 4211-3:2013 ပရိဘောဂ- မျက်နှာပြင်အချောကိုင်မှုအတွက် စမ်းသပ်ချက်များ<br>အပိုင်း(၃)- ခြောက်သွေ့သောအပူအားခံနိုင်ရည်ဆန်းစစ်မှု<br>MMS ISO 4211-3:2013 Furniture — Tests for surface finishes — Part 3: Assessment of<br>resistance to dry heat  | ၆         | ၁၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၆ | MMS ISO 7175-2:2019 ပရိဘောဂ- အိမ်တွင်းသုံးကလေးခုတင်နှင့် ခေါက်ကုတင်များ-<br>အပိုင်း(၂)- စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 7175-2:2019 Furniture — Children's cots and folding cots for domestic use —<br>Part 2: Test methods  | ၂၈        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၇ | MMS ISO 9221-2:2015 ပရိဘောဂ ကလေးများအတွက်ကုလားထိုင် အမြင့်များ အပိုင်း(၂)-<br>စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 9221-2:2015 Furniture — Children's high chairs — Part 2: Test methods  | ၂၄        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၈ | MMS ISO 9098-2:1994 အိမ်တွင်းသုံးနှစ်ထပ်ကုတင်များ- ဘေးကင်းလုံခြုံမှု<br>လိုအပ်ချက်များနှင့်စမ်းသပ်မှုများ အပိုင်း(၂)- စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 9098-2:1994 Bunk beds for domestic use — Safety requirements and tests —<br>Part 2: Test methods   | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၁၉ | MMS ISO 21015:2007 ရုံးသုံးပရိဘောဂ- ရုံးလုပ်ငန်းကုလားထိုင်များ- တည်ငြိမ်မှု၊<br>အင်အားနှင့်တာရှည်ခံနိုင်မှုတို့ကို စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ<br>MMS ISO 21015:2007 Office furniture — Office work chairs — Test methods for the<br>determination of stability, strength and durabilit | ၂၇        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၂၀ | MMS APSF Standard 001 :2016 အာရှဒေသတွင်းဖြတ်သန်း၍ ကူးပြောင်း တင်ချခြင်းအတွက် ကုန်စည်တင်ခင်းပြားများ<br>MMS APSF Standards 001 :2016 Flat Pallets for through transit of Asia   | ၁၉        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၂၁ | MMS NIOSH 0501: 2015 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဖုန်မှုန့်စုစုပေါင်း (အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော ဖုန်မှုန့် အပါအဝင်) ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 0501: 2015 ( Method for sampling and determination of total dust) | ၄         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၂ | MMS NIOSH 0600: 1998 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော ဖုန်မှုန့်များကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်း နည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 0600: 1998 ( Method for sampling and determination of respirable dust)                      | ၆         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၃ | MMS NIOSH 6004: 1994 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6004: 1994 (Method for sampling and determination of sulphur dioxide)   | ၄         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၄ | MMS NIOSH 6014: 1994 & 6700: 1998 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ နိုင်ထရိုဂျင်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ် တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6014: 1994 & 6700: 1998 (Method for sampling and determination of nitrogen dioxide)                     | ၁၀        | ၆၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၅ | MMS NIOSH 6604: 2016 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ် တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6604: 2016 (Method for sampling and determination of carbon monoxide)   | ၃         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၂၆ | MMS NIOSH 6603: 1994 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6603: 1994 ( Method for sampling and determination of carbon dioxide)                               | ၃         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၇ | MMS NIOSH 6013: 1994 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆာလဖိုက်ဓာတ်ငွေ့ ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6013: 1994 (Method for sampling and determination of hydrogen sulphide)                            | ၄         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၈ | MMS NIOSH 6015: 1994 & 6016: 2016 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ အမိုးနီးယား ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာ ခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6015: 1994 & 6016: 2016 ( Method for sampling and determination of ammonia)                     | ၁၁        | ၆၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၂၉ | MMS NIOSH 7082: 2017, 7700: 1996 & 7702: 1998 လုပ်ငန်းခွင်လေထု အတွင်းရှိ ခဲမှုန့်ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 7082: 2017, 7700: 1996 & 7702: 1998 (Method for sampling and determination of particulate lead) | ၁၄        | ၉၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၃၀ | MMS NIOSH 7500: 2003 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဆီလီကာမှုန့်ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 7500: 2003 (Method for sampling and determination of silica dusts)  | ၉         | ၆၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၃၁ | MMS NIOSH 7400: 1994, 7402: 1994 & 9000: 2015 လုပ်ငန်းခွင်လေထု အတွင်းရှိ ကျောက်ဂွမ်းကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 7400: 1994, 7402: 1994 & 9000: 2015 (Method for sampling and determination of asbestos)      | ၂၉        | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း  | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |  | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၃၂ | MMS NIOSH 6017: 2003 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဟိုက်ထရိုဂျင် ဆာယာနိုက် ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 6017: 2003 (Method for sampling and determination of hydrogen cyanide) | ၅         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၃၃ | MMS NIOSH 2016: 2003 & 2541: 1994 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဖောလ်မင်ဒီဟိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာ ခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 2016: 2003 & 2541: 1994 (Method for sampling and determination of | ၁၂        | ၆၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၃၄ | MMS NIOSH 3700: 1994 လုပ်ငန်းခွင်လေထုအတွင်းရှိ ဘန်ဇင်းဓာတ်ငွေ့ကို နမူနာ ရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်း<br>MMS NIOSH 3700: 1994 (Method for sampling and determination of benzene)                          | ၄         | ၃၀၀၀      |            |           |                                      |
| ၄၃၅ | MMS JIS G 3101: 2015 အထွေထွေတည်ဆောက်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် အပြားကြိတ် သံမဏိများ<br>MMS JIS G 3101: 2015 Rolled steels for general structure   | ၁၄        | ၂၀၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၃၆ | MMS JIS G 3106: 2015 ဂဟေဆက်တည်ဆောက်မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် အပြားကြိတ် သံမဏိများ<br>MMS JIS G 3106: 2015 Rolled steels for welded structure   | ၁၉        | ၂၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၃၇ | MMS JIS G 3131: 2018 အပူပေး အပြားကြိတ်ထားသည့် သံမဏိပျော့ အပြား၊ အလွှာ၊ အချပ်များ<br>MMS JIS G 3131: 2018 Hot-rolled mid steel plates, sheet and strip  | ၉         | ၁၅၀၀၀     |            |           |                                      |
| ၄၃၈ | MMS JIS G 3141: 2017 အပူမပေးဘဲ အစိမ်းကြိတ်ထားသည့် ကာဗွန် သံမဏိ အပြား၊ အလွှာ၊ အချပ်များ<br>MMS JIS G 3141: 2017 Cold-reduced carbon steel sheet and strip   | ၂၉        | ၃၀၀၀၀     |            |           |                                      |

| စဉ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း   | အင်္ဂလိပ် |           | မြန်မာဘာသာ |           | စာမျက်နှာ<br>တစ်မျက်နှာ<br>ဈေးနှုန်း |
|-----|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |   | စာမျက်နှာ | ဈေးနှုန်း | စာမျက်နှာ  | ဈေးနှုန်း |                                      |
| ၄၃၉ | MMS GAP 23:2020 သီးနှံများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ<br>အလေ့အကျင့်ကောင်းများ စံချိန်စံညွှန်း<br>MMS GAP 23:2020 Myanmar Good Agricultural Practices (Gap) Standard for Crops | ၂၂        | ၂၅၀၀၀     | ၂၅         | ၄၅၀၀၀     | ၈၀၀                                  |